



ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์..ดอง

ทุเรียน

ถิ่นใหม่

5 ภาค

พบกับ 8 ทุเรียน..ถิ่นใหม่ 5 ภาค

“ทุเรียนลานสัก” ..จ.อุทัยธานี
ทุเรียนถิ่นใหม่..อร่อยเกินห้ามใจ

“ทุเรียนทรายขาว” ..จ.ปัตตานี
พลไม้พรีเมียมขึ้นห้าง

“ทุเรียนน้ำแร่”
ที่..“ไร่ปฐมเพชร” ..จ.ตาก

“สวนเพชรนครไทย โอมสาธิต์”
จ.พิษณุโลก..โชว์ปลูกทุเรียนถิ่นใหม่
ถึงดินดานก็ปลูกได้!

“สวนรวีชัย” ..โคราช พลิกถิ่นมันสำปะหลัง
สู่...“ทุเรียนหลอกลักคัก” ..เนื้อเนียน
หวานมัน..เส้นใยน้อย..ยอดจองข้ามปี



คุณพวงศักรภัทร รุ่งเรืองโชคชัย

A6

ตามไปดู! “ทุเรียนบ่อทอง” จ.ชลบุรี
ปลูกบนดินลูกรัง เนื้อดีไม่มีละ

“พวงศักรภัทร รุ่งเรืองโชคชัย ผู้ขับเคลื่อน
‘สวนทุเรียนลุงสุข ชลบุรี’ สวนของพ่อตาที่ผสม
ผสานไม้ผลไว้หลายชนิด โดยเฉพาะทุเรียน กา
รันตีความอร่อยด้วยเทคนิคก่อนเก็บลูกแก่ลด
น้ำลง 6-7 วัน แม่แก่จัดฝนตกเก็บไม่ทัน น้ำก็
ไม่ขัง เพราะเป็นดินลูกรัง เนื้อยังดีไม่เละละมุน
ลิ้น แค่นั่งนอกแทบไม่พอขาย”



คุณปัญญา ม่วงศรี

A15

ก็เด็ด! “ทุเรียนไทยประจัน” จ.ราชบุรี
ดินดำ-น้ำดี ปลอ่ยธรรมชาติจัดการเอง
ก็อร่อยล้ำไปแพะที่ใด

“ปัญญา ม่วงศรี เจ้าของสวนไม้ผลบ้าน
ไทยประจัน จ.ราชบุรี ถึงต่างถิ่นแต่ชอบจึงลง
ปลูกทุเรียนกว่า 500 ต้น ได้ดินดำ น้ำดีจาก
เขื่อนทำให้ทุเรียนอย่างรุ่ง ไม่ต้องใช้ตัวช่วยเยอะ
ให้ธรรมชาติจัดการเองก็อร่อย ปลอดภัย ไม่
แพ้ที่ใด”



คุณกรรณ กานดา

A20

เหลือเชื่อ! “ทุเรียนน้ำแร่” พุดกลางถิ่น
กุหลาบ รสชาติดี กลิ่นน้อย ที่ “ไร่ปฐุม
เพชร” จ.ตาก

“ภราดร กานดา เจ้าของ ‘ไร่ปฐุมเพชร’
ไร่กุหลาบชื่อดังใน อ.พบพระ จ.ตาก แบ่งพื้นที่
มาปลูกไม้ผลวางแผนระยะยาว ลดแรงงาน มี
เก็บเกี่ยวตลอด ชูทุเรียนถิ่นใหม่ก็ปลูกได้ เด็ด
สุดได้น้ำดีจากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ทุเรียน
รสชาติดี กลิ่นน้อย แถมได้แร่ธาตุจากน้ำพุที่
ผุดขึ้นเองกลางสวน จนได้ชื่อว่า ‘ทุเรียนน้ำแร่’ ”



คุณธวัชชัย พิวแดง

68

“สวนธวัชชัย” โคราข พลิกถิ่นมัน
สำปะหลัง สู่ “ทุเรียนหลงคักๆ” เนื้อ
เนียน หวานมัน เส้นใยน้อย ยอดจอง
ข้ามปี

“ธวัชชัย พิวแดง เจ้าของ ‘สวนธวัชชัย’
สวนไม้ผลแนวผสมผสานที่โคราข ชีที่นี่ก็ปลูก
ทุเรียนได้ เนื้อเนียน หวานมัน เส้นใยน้อย
กลิ่นแทบไม่มี เก็บได้ปีละ 2 ครั้ง ใครได้ชิม
ต้องหลงรัก เหมือนชื่อ ‘ทุเรียนหลงคักคัก’ ตาม
เจ้าของตั้ง แต่! ยอดจองเต็มข้ามปี ยากกิน
ต้องรีบจอง”



คุณวิมล ชัยโชติ

75

“ทุเรียนลาบสัก” จ.อุทัยธานี
ทุเรียนหนึ่ก้น...อร่อยเกินห้ามใจ อยาก
กินแบบไหนจัดได้

“วิมล ชัยโชติ ผู้บุกเบิกปลูกทุเรียนราย
แรกๆ ของ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ดินเหมาะ
เป็นทรายกรวด ทุเรียนอยู่ได้ แม่แห่งแล้งปลูก
ต้นกล้วยช่วย ผลผลิตดี รสชาติหวานมัน กรอบ
นอกนุ่มในก็มี ลูกคำชมเปาะอยากกินแบบไหน
ที่นี้จัดให้ได้ หนีถิ่นมาอยู่ไกลจึงออกก่อน ขาย
หมดก่อน รวยก่อน”



คุณลุงดำ-สมาน ปานอาสา

81

ต้องลอง! “ทุเรียนเขากรรจ” จ.สระแก้ว
กรอบนอกนุ่มใน เปลือกบาง เนื้อเยอะ

“สมาน ปานอาสา เจ้าของสวนไม้ผลใน
อ.เขากรรจ จ.สระแก้ว ทุทุเรียนของเด็ดประจำ
สวน รสชาติดี กรอบนอกนุ่มใน เปลือกบาง
เนื้อเยอะ ณะพื้นดินด้วยปลูกข้าวโพดเก็บฝัก
แล้วไถกลบก่อน ดินดีปลูกอะไรก็งาม มาพร้อม
เทคนิคการดูแลทุเรียนอีกเพียบ”



คุณฟาตี๊ะะ สล่ายาตี

90

“ทุเรียนทรายขาว” จ.ปัตตานี
ผลไม้พรีเมียม ขึ้นห้าง นอกถิ่นและ
คุณภาพล้น

“ฟาตี๊ะะ สล่ายาตี เจ้าของสวนทุเรียน
ทรายขาวพื้นที่ 2 ไร่ อายุเก่าแก่ 30 ปี ใน
จ.ปัตตานี เข้ากลุ่มปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ ตั้ง
เป้า! “ทุเรียนทรายขาว” ขึ้นแท่นทุเรียนพรีเมียม
อร่อยเป็นที่ 1 แถมขายราคาดี กิโลกรัมละ 200
บาท”



ดร.วีรวุฒิ กตัญญกุล

96

“สวนเพชรนครไทย โฮมสเตย์”
จ.พิษณุโลก โชว์ปลูกทุเรียนนอกถิ่น
ถึงถิ่นตานก็ปลูกได้!

“ดร.วีรวุฒิ กตัญญกุล เจ้าของ ‘สวน
เพชรนครไทย โฮมสเตย์’ พลิกสวนส้มมาปลูก
ทุเรียนแม้เป็นดินดานแต่ทุเรียนยังอร่อย เนื้อ
เยอะละเอียด ไม่หอมแรง มาพร้อมเทคนิคการ
บำรุงดูแลแบบมืออาชีพ”

**“พวงศ์วรภัทร รุ่งเรือง
โชคชัย** ผู้ขับเคลื่อน ‘สวน
ทุเรียนลุงฮุย ชลบุรี’ สวน
ของพ่อตาที่ผสมผสานไม้
ผลไว้หลายชนิด โดยเฉพาะ
ทุเรียน การันตีความอร่อย
ด้วยเทคนิคก่อนเก็บลูกแก่
ลดน้ำลง 6-7 วัน แม้แก่จัด
ฝนตกเก็บไม่ทัน น้ำก็ไม่ขัง
เพราะเป็นดินลูกรัง เนื้อยัง
ดีไม่ละละมุนลิ้น แค່ส่งนอก
แทบไม่พอขาย”



คุณพวงศ์วรภัทร รุ่งเรืองโชคชัย

ตามไปดู!

“ทุเรียนบ่อทอง” จ.ชลบุรี ปลูกบนดินลูกรัง เนื้อดีไม่มีละ



**เมื่อทุเรียนใกล้ถิ่นใน จ.บ่อทอง
จ.ชลบุรี...ພຸດປັນຈະເກີດອະໄສ**

ใครจะเชื่อว่าจังหวัดชลบุรี แม้จะอยู่ในภาค
ตะวันออกนอกเช่นจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด
แต่พืชทางการเกษตรกลับไม่ใช่ทุเรียน เพราะจาก
สถานการณ์การปลูกทุเรียน ปี พ.ศ.2559 (ตัดยอด
ข้อมูลตามระบบ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560)
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กลับมีพื้นที่ปลูกทุเรียน
เพียงแค่ 233 ไร่เท่านั้น ต่างจากจังหวัดจันทบุรีที่มี
เนื้อที่ปลูกมากถึง 165,046 ไร่

ทุเรียนถิ่นใหม่ 5 ภาค

อภิชาติ ศรีสอาด, พชร ลำโรงเย็น

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

อภิชาติ ศรีสอาด, พชร ลำโรงเย็น

ทุเรียนถิ่นใหม่ 5 ภาค

พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : นาคา อินเทอร์เน็ตมีเดีย, 2561

132 หน้า : ภาพประกอบ

1. พันธุ์ทุเรียนในประเทศไทย 2. บทสัมภาษณ์ เทคนิคจากสวนทุเรียนนอกถิ่น I. ชื่อเรื่อง ISBN :
ISBN : 978-616-359-075-6

กรรมการผู้จัดการ :

อภิชาติ ศรีสอาด

ที่ปรึกษา :

สุราษฎร์ ทองมาก, ปัญญา เจริญวงศ์,
ประเวศ แสงเพชร, เกียรติพันธ์ จันทราปัตย์

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย :
(ทนายความ)

สมนึก พุ่มไฉยา

ผู้จัดการทั่วไป :

วิลาวรรณ ปิยะปราโมทย์

หัวหน้าส่วนหนังสือ

เฉพาะกิจเชิงเกษตร :

อัมพา คำวงษา

กองบรรณาธิการ :

วิจิต ใจมล, จันทรา อยู่สุวรรณ, ณัฐฐิษยามนต์ ดิโนรมรัมย์

ฝ่ายศิลปกรรม :

เฉลิมพงษ์ กวินรจิตมงคล

จัดพิมพ์โดย :

บริษัท นาคา อินเทอร์เน็ตมีเดีย จำกัด
เลขที่ 64/51-53 หมู่ 3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110 โทร. 034-473213-5, 08-1372-9483
แฟกซ์ 034-473215
www.nakabooks.com
e-mail : api_naka@yahoo.co.th
fanpage : @kasetnaka
Line@ : naka64
youtube : kasetnaka online

คำนำ

“ทุเรียน” ไม่ผลเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีเกษตรกรผลิตเพื่อส่งออกเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่แหล่งที่ปลูกทุเรียนคือทางภาคตะวันออก เช่นพื้นที่ปลูกอันดับหนึ่งของประเทศ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี รองลงมาคือทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตามมาด้วยภาคใต้เช่นเคย คือจังหวัดนครศรีธรรมราช และก็ยังคงเป็นภาคตะวันออกนั่นคือจังหวัดระยอง ทั้งนี้ ลำดับพื้นที่ปลูกยังคงสลับไปมาระหว่างภาคตะวันออกกับภาคใต้

แต่ปัจจุบันได้เกิดสวนทุเรียนแหล่งใหม่ที่เจริญเติบโตได้ดีนอกถิ่นทุเรียนแท้ๆ หรือแม้จะอยู่ภาคเดียวกันแต่ในสถิติการสำรวจของหน่วยงานราชการก็ไม่ค่อยได้ปรากฏให้เห็นเด่นชัดว่า จะมีการปลูกทุเรียนแต่อย่างใด ตลอดจนบางแหล่งที่มีพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆ ปลูกรายล้อมเต็มไปหมด ทุเรียนยังสามารถดึงดูดให้เจ้าของสวนเหล่านี้ฉีกกฎเดิม หันมาปลูกทุเรียนจนได้ดี สร้างรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำ อย่างเช่นจังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว บัตตานี หรือหนีไปไกลถิ่นอย่างราชบุรี ตาก อุทัยธานี พิษณุโลก ก็มีสวนทุเรียนเริ่มทยอยผุดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้มีทุเรียนคุณภาพ อยู่ใกล้จังหวัดไหนก็หาซื้อไว้บริโภคเองได้สะดวกขึ้น

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าข้อจำกัดของการปลูกทุเรียนแต่ละพื้นที่นั้นย่อมมีอย่างแน่นอน เนื่องจากดิน สภาพแวดล้อมและอากาศไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงเกิดเป็นหนังสือ **“ทำพิสุจน์ ทำรวย..ด้วย ทุเรียนถิ่นใหม่ 5 ภาค”** ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจไว้พิจารณาเปรียบเทียบพื้นที่ของตนเองว่าเหมาะที่จะปลูกทุเรียนหรือไม่ หรือปลูกแล้วควรปรับเปลี่ยนประยุกต์อย่างไรเพื่อให้ทุเรียนมีคุณภาพ ซึ่งสวนทุเรียนนอกถิ่นจังหวัดต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จะมาไขข้อสงสัยว่าทำไมจึงปลูกได้แม้ไม่ใช่ถิ่นทุเรียน และจะจำหน่ายให้ใคร ทำตลาดอย่างไร ทั้งหมดถูกรวบรวมไว้แล้วในเล่ม จึงต้องขอขอบคุณทุกท่านในความอนุเคราะห์ข้อมูล ภาพประกอบ ทั้งหมดในเล่มไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ผู้เรียบเรียง
พัชรี ลำโรงเย็น

สารบัญ

ลักษณะทั่วไปของทุเรียน “ราชาผลไม้”.....	4
พันธุ์ทุเรียนในประเทศไทย.....	6
ลักษณะเฉพาะสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ.....	10
สถานการณ์การปลูกทุเรียนในประเทศไทย.....	14
พื้นฐานการปลูกทุเรียน.....	19
โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ.....	34
แนวทางการผลิตทุเรียนคุณภาพ.....	39
ทุเรียน GI.....	48
เก็บมาฝาก (แหล่งรวมทุเรียนนอกถิ่นคุณภาพ).....	64

เทคนิคจากสวนทุเรียนนอกถิ่น

- ตามไปดู! “ทุเรียนบ่อทอง” จ.ชลบุรี ปลูกบนดินลูกรัง เนื้อดีไม่มีละ.....	A6
- ที่เด็ด! “ทุเรียนไทยประจัน” จ.ราชบุรี ดินดำ-น้ำดี ปล่อยธรรมชาติจัดการเองก็อร่อยล้ำไม่แพ้ที่ใด.....	A15
- เหลือเชื่อ! “ทุเรียนน้ำแร่” ผุดกลางถิ่นทุลาบ รสชาติดี กลิ่นน้อย ที่ “ไร่ปฐมเพชร” จ.ตาก...A20	
- “สวนธวัชชัย” โคราซ พลิกถิ่นมันสำปะหลัง สู่ “ทุเรียนหลงดักคัก” เนื้อเนียน หวานมัน เส้นใยน้อย ยอดจองข้ามปี.....	68
- “ทุเรียนลานสัก” จ.อุทัยธานี ทุเรียนหนีถิ่น...อร่อยเกินห้ามใจ อยากกินแบบไหนจัดได้.....	75
- ต้องลอง! “ทุเรียนเขาฉกรรจ์” จ.สระแก้ว กรอบนอกนุ่มใน เปลือกบาง เนื้อเยอะ.....	81
- “ทุเรียนทรายขาว” จ.ปัตตานี ผลไม้พรีเมียมขึ้นห้าง นอกถิ่นและคุณภาพล้น.....	90
- “สวนเพชรนครไทย โฮมสเตย์” จ.พิษณุโลก ไขว้ปลูกทุเรียนนอกถิ่น ถึงดินดานก็ปลูกได้!...96	
บรรณานุกรม.....	104



ลักษณะทั่วไปของทุเรียน “ราชาผลไม้”

ทุเรียน เป็นไม้ผลในวงศ์ผ้าาย (Malvaceae) ในสกุลทุเรียน เป็นไม้ผลยืนต้นไม่ผลัดใบ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาของผลไม้ ผลทุเรียนมีขนาดใหญ่และมีหนามแข็งปกคลุมทั่วเปลือก ลำต้นตรง สูง 25-50 เมตร ขึ้นอยู่กับชนิด แตกกิ่งเป็นมุมแหลม ปลายกิ่งตั้งกระจายกึ่งกลางลำต้นขึ้นไป เปลือกชั้นนอกของลำต้นมีสีเทาแก่ ผิวขรุขระหลุดลอกออกเป็นสะเก็ด ไม่มียาง ใบเป็นใบเดี่ยว เกิดกระจายทั่วกิ่ง เกิดเป็นคู่อยู่ตรงกันข้ามระนาบเดียวกัน ก้านใบกลมยาว 2-4 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่แกมขอบขนานปลายใบเรียวแหลมยาว 10-18 เซนติเมตร ผิวใบเรียบลื่น มีขนวล ใบด้านบนมีสีเขียว ท้องใบมีสีน้ำตาล เส้นใบด้านล่างนูนเด่น ขอบใบเรียบ ดอกเป็นดอกช่อ มี 3-30 ช่อ บนกิ่งเดียวกัน เกิดตามลำต้น และกิ่งก้านยาว 1-2 เซนติเมตร ลักษณะดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยงและมีกลีบดอก 5 กลีบ บางครั้งอาจมี 4 หรือ 6 กลีบ มีสีขาวหอม

ลักษณะดอกคล้ายระฆัง มีช่วงเวลาออกดอก 1-2 ครั้ง/ปี ช่วงเวลาออกดอกขึ้นอยู่กับชนิด สายพันธุ์ และสถานที่ปลูกเลี้ยง โดยทั่วไปทุเรียนจะให้ผลเมื่อมีอายุ 4-5 ปี โดยจะออกตามกิ่งและสูกหลังจากผสมเกสรไปแล้ว 3 เดือน ผลเป็นผลสดชนิดผลเดี่ยว อาจยาวมากกว่า 30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางอาจยาวกว่า 15 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 1-3 กิโลกรัม เป็นรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนามแหลมเมื่อแก่ผลมีสีเขียว เมื่อสุกมีสีน้ำตาลอ่อน รอยแตกตามแต่ละส่วนของผลเรียกว่าเป็นพู เนื้อในมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนถึงแดงขึ้นกับชนิด เนื้อในจะนุ่ม กิ่งอ่อนกึ่งแข็ง มีรสหวาน เมล็ดมีเยื่อหุ้ม กลมรี เปลือกหุ้มสีน้ำตาลผิวเรียบ เนื้อในเมล็ดสีขาว รสชาติฝาด




ทุเรียนเป็นพืชพื้นเมืองของบรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกมาประมาณ 600 ปีมาแล้ว ซึ่งเนื้อในของทุเรียนสามารถกินได้หลากหลาย ไม่ว่าจะห่ามหรือสุกงอม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการนำทุเรียนมาทำอาหารได้หลายอย่าง ทั้งเป็นอาหารคาวและอาหารหวาน แม้แต่เมล็ดก็ยังรับประทานได้เมื่อทำให้สุก อีกทั้งทุเรียนยังมีมากกว่า 30 ชนิด และมีอย่างน้อย 9 ชนิดที่รับประทานได้ แต่มีเพียง *Durio zibethinus* เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก จนมีตลาดเป็นสากล ในขณะที่ทุเรียนชนิดที่เหลือมีขายแค่ในท้องถิ่นเท่านั้น ทุเรียนมีสายพันธุ์ประมาณ 100 สายพันธุ์ ให้ผู้บริโภคเลือกรับประทาน นอกจากนี้ยังมีราคาสูงอีกด้วย





พันธุ์ทุเรียน


ในประเทศไทย



พันธุ์ทุเรียนในประเทศไทย สามารถจำแนกออกได้เป็น 6 กลุ่ม ตามลักษณะรูปร่างใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผล และรูปร่างของหนาม คือ

1.กลุ่มกบ มีพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์ดั้งเดิม คือพันธุ์กระเทด ลักษณะทั่วไปคือทรงพุ่มแคบ ใบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบแหลมโค้ง ฐานใบกลมมน แผ่นใบมีขนาดใหญ่ปานกลาง กว้างประมาณ 6-7 เซนติเมตร ยาว 15-17 เซนติเมตร ลักษณะผลโดย

ทั่วไปเป็นผลขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับตระกูลอื่นๆ คือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20-22 เซนติเมตร ยาว 22-25 เซนติเมตร หนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป ทรงผลมี 3 ลักษณะคือ กลม กลมรี และกลมแป้น หนามผลมีลักษณะ



กลุ่มกบ