



การขยายพันธุ์ & เพาะปลูก

อินทาวลีม

เงินล้าน

บรรณาธิการ : อกีชาติ ศรีสุธรรม
เรียบเรียง : เกรียงไกร ยอดชนก
ดันยา อันภารสธ

ไม้ผลสุดออต!

อินทาวลีม พลสด
โลล 500-600 บาท

พบกับ
กูรู..อินทาวลีม
เงินล้าน

- ▶ "ศักดิ์ สำจวน"...คนเก่งแห่งล้านนา โซว..."KL 1"...อินทาวลีมพันธุ์ไทย ล่ำษะบายบีนห้าบดับ...กวาดรายได้นับไม่ถ้วน
- ▶ เจ้ากื่น..."ลวนจักรเล่นอินทาวลีม" ประลับความสำเร็จ...ปลูกอินทาวลีมในบ่อซีเมนต์ พบตันโตไว...ให้ผลผลิตได้ภายใน 2 ปี
- ▶ "โกเมนทร์ วรฤทธิ์" แนะนำเชิงเส้น...ลุ่มน้ำทางธวย ด้วยการ ปลูก..."อินทาวลีม"...อย่างมีอาชีพ





แปลงเพา: เสี้ยงต้นกล้าอินทนิลพลัมพร้อมระบบน้ำ



ต้นกล้าอินทนิลพลัมตระียมไว้ขาย

การขยายพันธุ์ & เพา: ปลูกอินทนิลพลัม...เงินล้าน



การเก็บเกี่ยวต้องใช้บันไดปีบขึ้นไป



ลักษณะการตัดแต่งกางใบและลำต้นให้สวยงาม



ความดกของอันทพสันอาย 4-5 ปี

การขยายพันธุ์ & เพาะปลูกอันทพสัน...เงินล้าน



อินทนิลพันธุ์ Hayani



ผลอินทนิลพันธุ์ KL 1 มีสีเหลืองสุกเต็มที่ก็ปีได้แล้ว



ผลอินทนิลที่ถูกตัดออกจากต้นเตรียมนำไปตากแห้ง

การขยายพันธุ์ & เพาะปลูกอินทนิล...เงินล้าน



ผลอ่อนพลดลัมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใกล้孰



การล้อมผลอ่อนพลดลัมป้องกันสัตว์เข้ามากิน

การขยายพันธุ์ & เพาะปลูกอ่อนพลดลัม...เงินล้าน



“ศักดิ์ จำจวน” คนเก่งแห่งล้านนา โชว์ “KL 1”

อินทรีย์พันธุ์ไทย

ส่งขายขึ้นห้างดัง กว่าคราครายได้บั๊บไม่ถ้วบ

“ปัจจุบันคนไทยเริ่มรู้จักอินทรีย์พันธุ์ไทยมากขึ้น แต่สามารถนำมาเพาะปลูกขยายพันธุ์ได้จนสำเร็จ ซึ่งผลงานเด่นของ คุณศักดิ์ จำจวน เจ้าของสวนอินทรีย์ “โภหลัก” คุณดัง หนึ่งในผู้ที่คิดแปลกแหวกแนว ตัดสินใจเลี้ยงสวนล่ายาไก่แก่กว่า 10 ปี เปลี่ยนมาปลูกอินทรีย์พันธุ์แทนเมื่อกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา จนทำให้วันนี้กล้ายเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนมากมาย และสามารถรับเงินกับพืชเศรษฐกิจ น้องใหม่ได้ถึงหลักแสนต่อสัปดาห์ตลอดฤดูกาล ด้วยอินทรีย์พันธุ์ “KL 1” สายพันธุ์ไทย”



ความสูงให้ถูกของต้นอินทนิล์อายุกว่า 10 ปี

เรื่องเล่าจากบ้านทิพาแม่โจ้

คุณศักดิ์ เล่าย้อนเริ่มต้นให้ฟังก่อนว่า “สมัยก่อนนั้น ผมมีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศในแอบดูวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอินทนิล์ต้นตัวบัวของโลก และอย่างที่เข้าใจในขณะนั้นอินทนิล์จะใช้เวลาปลูกประมาณ 7-10 ปี จึงจะสามารถให้ผลผลิตได้ และมีรากตื้นที่สุด แปลกแต่คร่ำคร่ำ ทำให้ผมคิดอย่างจะลองนำมาปลูกดูบ้างในประเทศไทย และคาดว่าในประเทศไทยก็น่าจะสามารถปลูกได้เช่นเดียวกัน



ความดกของอินทนิล์ที่มีอายุต้นกว่า 10 ปี

เพริ่งส่วนตัวเคยพบร่องรอยปลูกอยู่บ้างประปราย แม้จะยังเป็นอินทนิล์ประดับอยู่ จากนั้นจึงได้ตัดสินใจซื้อต้นอินทนิล์ติดตัวมาด้วยจำนวน 7 ต้น เป็นสายพันธุ์อิสราเอล 3 ต้น สายพันธุ์จอร์แดน 2 ต้น และสายพันธุ์อิหร่าน 2 ต้น นำมาปลูกที่บ้านสวนโภหลักในปัจจุบัน”

ซึ่งปัจจุบันทางคุณศักดิ์ กำลังทดลองต่อยอดอีก 6 สายพันธุ์ โดยเฉพาะ “KL 2” ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับบ้านเรามาก จึงทำการทดลองเพื่อให้เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยได้ ส่วน KL 1 ผลผลิตยังไม่นิ่งเท่าที่ควร แต่ก็สามารถเข้าตลาดได้โดยไม่มีปัญหา และเนื่องจากดินในแถบภาคเหนืออย่างไม่ได้เท่ากับทางภาคอีสาน ซึ่งเป็นดินที่เหมาะสมกับการปลูกอินทนิล์มากที่สุด จึงทำให้ช่วงแรกๆ สายพันธุ์ KL 1 ยังมีรากชาติฝ่าดอยบ้าง แต่ก็ยังถือว่าฝ่าดันอย่างกว่าในต่างประเทศอยู่ดี เนื่องจากดินที่สวนโภหลักมีความเป็นด่าง (ถ้าดินเป็นด่างมากจะทำให้ผลอินทนิล์เกิดความฝ่าดมาก โดยเฉพาะชนิดรับประทานผลสด) ดังนั้น จึงต้องปรับปรุงดินให้เป็นกากาง จากการพัฒนาตรงนี้ทำให้ดินมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ

การผสมเกสรให้ติดลูกเทคนิคชั้นครุ

คุณศักดิ์ ได้เล่าต่อถึงเรื่องการผสมเกสรให้ฟังว่า “ที่สวนจะเก็บเกสรตัวผู้สำรองไว้ เพื่อช่วยในการผสมเกสรตัวเมียให้ติดลูกดกขึ้น ซึ่งตอนออกดอกออกเมล็ดสังเกตได้ โดยจะเห็นจันแทงออกมา เวลาจันแทงให้มองดูออกด้านใน ถ้าเป็นดอกที่มีกลีบดอกเป็นแซกๆ หรืออนหางกระรอกแสดงว่าเป็นช่อดอกตัวผู้ จากนั้นให้นำถุงพลาสติกดุมดอกแล้วเชี่ยง จะได้ผู้นับละองเกสรตกลงมา พอได้ละองเกสรให้นำมาเก็บไว้ใส่ถุงไล่อากาศออก ปิดห่อไว้ให้มิดชิด แล้วนำไปเก็บ



ผลอินทนิลสีเหลืองทองและใหญ่ได้ขนาดพร้อมตัดขาย

ไว้ในตู้เย็น (ช่องธรรมชาติ) รอนำมายใช้ผสมเกสร ให้กับช่อดอกตัวเมีย”

สำหรับเกสรตัวเมีย ต้นตัวเมียจะออกดอก เป็นจั่นเหมือนต้นตัวผู้ แต่เวลาที่จั่นแตก ดอกของ ต้นตัวเมียจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เรียงเป็น ช่อ แตกต่างจากดอกของตัวผู้อย่างเห็นได้ชัด พอจั่นเริ่มแตกให้นำลอกองเกสรตัวผู้ที่เก็บไว้ในตู้เย็นนำมายใช้ผสมเกสร เวลาผสมเกสรใช้เกสรตัวผู้ ประมาณ 1/3 ช้อนชา ต่อ 1 ช่อดอก นำเกสร ตัวผู้ใส่ถุงพลาสติกเขย่าเกสรให้พุ่งอยู่ในถุง แล้ว นำไปครอบช่อจั่นดอกตัวเมียแล้วเขย่าให้ละของ เกสรผสมกัน และควรผสมช้าๆ ต่ออีกประมาณ 1-2 วัน สำหรับครั้งต่อไปเมื่อต้องใช้เกสรมากเหมือน ครั้งแรก ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเกสร คือ ประมาณ 10 โมงเช้า เนื่องจากอากาศจะไม่ ร้อน และร้อนจนเกินไป

นอกจากนี้ถ้าต้นอินทนิลปลูกอยู่ในระยะ ชิดกันมาก การผสมเกสรรวมกันใช้แมลง หรือ ลม มากช่วยผสมเกสรก็สามารถทำได้ เช่นเดียวกัน แต่

ถ้าจะให้ติดลูกดกทุกเมล็ดต้องช่วยผสมถึงจะดี อินทนิลเป็นพืชที่แยกเพศ โดยมีตั้งเพศผู้ และ เพศเมียอยู่คุณละตัน ที่สวนโภหลักจะตัดเกสร จากต้นตัวผู้ช่วงเช้า เพื่อป้องกันหมู่แมลงบินนำไป ผสมพันธุ์กับต้นตัวเมียก่อน จุดนี้เพื่อป้องกันสาย พันธุ์ และไม่ให้ไปก่อภัยกับต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ หัวใจสำคัญจำเป็นต้องรักษาต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไว้ เพราะหากผสมแบบคนละทิศคนละทาง ผลผลิตที่ได้ก็จะกลับหายพันธุ์ไปหมด

วิธีการปลูก KL 1 (แมโจ 36)

คุณศักดิ์ ได้อธิบายถึงขั้นตอนการปลูกให้ฟังว่า “การปลูกอินทนิลนั้นไม่ยากเหมือนกับ การปลูกปาล์มทั่วไป วิธีการเตรียมเมือขุดดินขึ้น มาแล้วให้ตากดินไว้ประมาณ 7 วัน จากนั้นผสม ปุ๋ยคอก ในอัตราส่วนดิน 3 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน (ควรใช้ปุ๋ยคอกเก่า หากเป็นมูลไก่เก่าๆ ยิ่งดี) พูน ดินให้สูงแบบหลังเต่า และเคาะหลุมปลูกกระวังอย่า ให้โคนดินดิน ทำเสาไม่หลักเพื่อค้ำยันต้นไม่ให้ล้ม



ลักษณะการตัดแต่งทางใบและลำต้น



ต้นพันธุ์ขนาดใหญ่แยกไว้ขายและปลูกขยายเพิ่มเติม

ชุดหกมขนาด 50×50 เซนติเมตร รองกันหกม ด้วยปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ดิน 1 ส่วน เวลาปลูกควรให้โคนต้นสูงพื้นพื้นดินประมาณ 1 ฟุ่มเมื่อ จะทำให้ต้นโตไว ระยะการปลูก 8×8 เมตร หรือ 8×7 เมตร จะได้ต้นอินทนิลลัม 25-30 ต้นต่อไร่ และควรปลูกอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง เนื่องจากอินทนิลลัมชอบแดดรัศมี ไม่ชอบน้ำขังเช่น “น้ำ”

กล้าที่แตกใบขันนกแล้ว ไม่ควรนำต้นที่ยังแตกใบเล็กๆ มาทำการปลูก เพราะจะมีอัตราการรอดตายต่ำ ควรอนุบาลต้นกล้าไว้อย่างน้อยๆ 1 ปี สำหรับต้นกล้าที่แตกใบขันนกในการดูแลหลังลงปลูกแล้ว มีดังนี้



แปลงเพาะเลี้ยงต้นกล้าอินทนิลลัมพร้อมระบบน้ำ

การดูแลรักษา
การให้น้ำ จะให้น้ำประมาณ 7 วันต่อครั้ง หรือตามระดับความชื้นของดินที่ปลูก อินทนิลลัม ควรมีการให้น้ำอย่างเพียงพอ สม่ำเสมอ จะทำให้อินทนิลลัมติดลูกเร็วขึ้น และมีคุณภาพดี การใส่ปุ๋ย ให้ใส่ปุ๋ยคอกจะให้ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อต้น ปีละ 2 ครั้ง พร้อมกับการพรวนดิน และกำจัดวัชพืชรอบๆ ต้น การตัดแต่งใบ จะทำเมื่อใบอินทนิลลัมเริ่มแก่แห้งแล้ว จึงตัดทิ้งออกบ้าง เพื่อทำให้ลักษณะในการปฏิบัติงาน และทรงต้น สะอาด รวมทั้งป้องกันแมลงที่จะมาบกวน ส่วนปัญหาโรคแมลงยังถือว่ามีน้อยมาก

โดยต้นอินทนิลลัมที่นำมาปลูกส่วนใหญ่ จะเป็นต้นกล้าที่มีอายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นต้น

ปีที่ 1

- เมื่อปลูกแล้ว 1 เดือน ควรใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการแตกยอด เช่น ปุ๋ยสูตร $27-5-5$ หรือ สูตร $15-15-15$ ใส่ทุกๆ 2 เดือนครั้ง เพื่อเร่งให้โตเร็ว หรือใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปีละ 1 ครั้ง โดยใส่ห่างจากลำต้น 1 ศอก

- ตัดผนังไม่จำเป็นต้องให้น้ำ ตัดแล้งครัวให้น้ำทุกๆ 7-10 วัน

- การดูแลรักษาอย่างดี อินทนิลลัมจะมีการ



ต้นพันธุ์ที่พร้อมออกขาย



ความดกของอินพลัมอายุ 4-5 ปี

ออกดอกออกติดผลบ้าง แต่ส่วนใหญ่ตัวผู้จะออกดอก
ได้ปีก่อตัวเมีย สามารถปล่อยให้ติดผลได้ ไม่
ต้องกลัวต้นทอรม เพราะระบบราชบั้งหาอาหาร
ได้เง่ง

ปีที่ 2

- เป็นปีที่จะเริ่มออกดอกออกติดผล ควรใส่ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลค้างคาว
มูลไก่ ใส่ต้นคุณผุน เมื่อถึงปลายฤดูผุน เดือน
ตุลาคม ควรใส่ปุ๋ยสะสมอาหาร เช่น ปุ๋ยสูตร 8-
24-24 ถ้าเขตป่าท้องควรใส่ปุ๋ยสูตร 0-46-60 เพื่อ
ให้ออกดอกออกมาก ถ้าปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ควร
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อีกครั้งแล้วหยุดให้น้ำ อินพลัม
จะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนธันวาคม-เดือน
มีนาคม

- อินพลัมจะมีหน่อออกมากบ้างเมื่อบำรุง
รักษาดี ควรตัดหัวมาราก ใช้มีดเฉา แล้วหัก
หน่อออกด้วย (กรณีไม่ต้องการขยายพันธุ์) เพื่อ

ให้ต้นแม่สะสมอาหาร ทำให้ติดดอกออกผลง่าย
และดก

- เมื่อติดดอกควรช่วยผสานเกสร เพื่อให้ติด^ด
ลูกดกมากว่าแบบธรรมชาติหลายเท่า และควรให้น้ำ^ด
บ้างเมื่อติดผล

ปีที่ 3

- ปีที่ 3 เป็นปีที่ 2 ไม่นเน้นการใช้
ปุ๋ยเร่งต้น แต่เน้นการสะสมอาหาร เนื่องจากบ้าน
เรานอกจาก จะทำให้ต้นโตเร็ว คือ หาอาหารกินเง่ง^ด
และเมื่อติดผลควรมีการช่วยค้ำยค้ำยทະลาย^ด
อินพลัม เพื่อไม่ให้ก้านลูกหัก และติดดิน เนื่อง^ด
จากติดผลดกเกินธรรมชาติของต้น เพราะมีการ
ช่วยผสานเกสร



ทະลายเดี่ยวใหญ่ๆ ของอินพลัมพันธุ์ KL1

โรคและแมลงศัตรู

หม่นตราชสอปด้วงมะพร้าวตามยอด หรือ
ลำต้น เพราะเป็นแมลงศัตรูจากมะพร้าวที่ปลูกอยู่
ดั้งเดิม ควรทำความสะอาดลำต้น และตัดใบแกะ^ด
แห้งทิ้ง ไม่ให้เป็นที่วางไข่ของด้วงมะพร้าว อาจ

จะใช้สารจุลินทรีชีวภาพปราด เช่น อ.เอ็ม. เพื่อให้ชุยเยื่อเน่า slavery ไม่เป็นที่วางไว้ด้วย หรือ ใช้ยาหัวน้ำ เช่น พูรดาณ ในเขตที่มีหนอนมะพร้าวระบาดมาก หวานปีละ 2 ครั้ง ถ้าพบการระบาดแนะนำให้หัวน้ำทรายบนดันก็ได้


- เมื่อมีเชื้อราครวี่ใช้ยาฆ่าเชื้อราแบบที่ไม่มีอันตรายต่อคนดีดพ่น แต่ในทางป้องกันที่ดีควรบำรุงรักษาต้นให้แข็งแรง ก็จะไม่ค่อยมีโรค และแมลงศัตรูรบกวน

- เนื่องจากบ้านเรามีการปลูกพืชหลายชนิด จะมีเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และไรบ้าง อาจใช้สารเคมีบางชนิดอย่างถูกต้อง เพื่อรักษาผลผลิตไว้

- เมื่อติดผลเริ่มออกสีเขียว ควรห่อช่อ ผลด้วยกระดาษหนาๆ เช่น กระดาษคราฟบอน หรือ ใช้กระดาษธรรมชาติ หรือ ใช้กระสอบปุ๋ยเก่า หรือ พลาสติกห่อด้านนอกให้มีการระบายอากาศด้วยเพื่อบังกันน้ำฝน นก หนู แมลง ซึ่งจะทำ



ลักษณะการห่อหงายอินพลัม หงายอินพลัมที่ห่อไว้ผ้าจะสวยงาม



ลักษณะการดักหงายอินพลัมกับก้านทางใบเพื่อช่วยรับน้ำหนักผลผลิต

ให้อินพลัมมีผลลัพธ์เหลืองอ่อนน่ารับประทาน

- ควรเก็บเกี่ยวน้ำอ่อนพลัมสุก 5 เปอร์เซ็นต์ นำเข้าห้องเย็น 0 องศาเซลเซียส อยู่ได้นานหลายเดือน ถ้าชอบทานสุกปล่อยให้สุกเหมือนกล้วยจะมีลักษณะเนื้อนิ่มแต่ไม่ละมาก มีรสชาติกลม กัล่อม อร่อยไปอีกแบบ และสามารถเก็บในตู้เย็น ธรรมดาก็ได้นานเป็นปี

- ให้ใช้ปุ๋ยมูลไก่จะทำให้ต้นอินพลัมแข็งแรงดี

การเก็บเกี่ยว

แนะนำให้ดูที่สีของผลอินพลัม ถ้าผลมีสีเหลืองเข้มมาก หรือ มีผลสุก 5-10 เปอร์เซ็นต์ สีน้ำตาลก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ ลักษณะของผลจะมีลักษณะกลมรี ออกผลเป็นพวง หรือ หงายผลเดี่ยวมีลักษณะผลใหญ่ เนื้อกรุบกรอบ มีสีเหลืองทอง และมีรสชาติหวานอ่อนๆ ไม่แห้งรส ผัดเมื่อนึ่งกับพันธุ์จากต่างประเทศอีกด้วย การพัฒนาของผลจะมี 4 ระยะ ได้แก่ ระยะผลดิบ, ระยะผลสมบูรณ์เต็มที่, ระยะผลสุกแก่ และระยะผลแห้ง ระยะเวลาตั้งแต่ 60 ถึง 90 วัน ประมาณ 7-8 เดือน การเก็บรักษา หากเก็บ



ลักษณะผลอินทนผลมเริ่มทยอยสุกให้เห็น

ผลอินทนผลมที่สุกแก่ไว้ในที่อุณหภูมิ 8 องศา เชลเซียส สามารถเก็บได้นานถึง 1 ปี

ส่องผลสดขันห้างดัง

คุณศักดิ์ เล่าต่อว่า “อินทนผลมสามารถเก็บผลผลิตได้นานประมาณ 80-100 ปี อีกทั้ง อินทนผลมรับประทานผลสดสายพันธุ์ใหม่นี้ ยังได้รับความสนใจจากเกษตรกรทั่วไป ทั้ง ในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม มาศึกษาดูงาน และสั่งซื้อไปปลูกจำนวนมาก นอกจากรากนี้อินทนผลมแบบรับประทานสดยังหาริโกคได้ยากกว่าแบบแห้ง จึงทำให้มีราคาสูงพอสมควร และเป็นที่ดึงดูดให้คนอย่างปลูกกันมาก แต่ก็ยังมีอยู่บ้างที่ยังขาดการศึกษาอย่างถ่องแท้”

“ผมจับงานตรงนี้มา 15 ปี เพิ่งประสบความสำเร็จเมื่อ 6-7 ปี ที่ผ่านมา และสามารถเก็บผลผลิตส่งตรงถึงห้างมาได้ 3 ปี เนื่องผลที่สามารถขายในห้างได้ คือ ทางห้างสรรพสินค้า มีการส่งเสริมในเรื่องอินทนผลมอยู่แล้ว เพราะเป็นผลไม้ที่หัวรับประทานยก ขณะเมื่ออินทนผลมของประเทศไทยมีรากฐาน และความอร่อยใกล้เคียงกับของต่างประเทศ คือ เหมาะสมสำหรับคนไทย

มาก เพราะคนไทยส่วนใหญ่ชอบรากชาติอินทนผลมที่ไม่เผา สายพันธุ์ KL 1 จึงเป็นที่ดึงดูดคนไทยนั่นจึงทำให้ได้ขายในห้างจวบจนปัจจุบัน โดยทางห้างจะสั่งประมาณ 600-700 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ เมื่อรับไปแล้วก็สามารถเก็บไว้นานๆ ได้ โดยการแข่ย์เย็น ส่วนด้านราคากำหนด่าย เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้ไม่เป็นที่เปิดเผย จึงบอกราคากำหนด่ายได้เพียงคร่าวๆ

กิโลกรัมละ 500 กว่าบาท ส่วนผลอินทนผลมที่ร่วงหล่นก็เก็บมาทำน้ำ และทดลองวิจัยสายพันธุ์ต่อไป”

และในอนาคตคาดว่าต้องมีการแปรรูปเพิ่มขึ้น การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์อินทนผลมจะทำให้ได้เม็ดเงินมากกว่าผลสด และไม่เนรังกาก จะเปลี่ยนมาใช้อินทนผลมแทนความหวาน เพราะความหวานจากผลอินทนผลมนั้นเป็นน้ำตาลเชิงเดียว ซึ่งไม่เป็นพิษต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน นอกจากรากนี้ยังมีข่าวดีที่ว่าทางสวนโภหลักษณะจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก และรับซื้อผลผลิตอีกด้วย

“คุณราจะปลูกอย่างไรก็ตามต้องใช้ความอดทน ศึกษา และทดลอง ถ้าไม่เริ่มต้นจากตรงนี้อย่าหวังว่าจะประสบความสำเร็จ” คำกล่าวทั้งท้ายของคุณศักดิ์

หากใครสนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศักดิ์ ลัจวน บ้านสวนโภหลักษณะที่ 37 ม.1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ 089-855-9569, 081-582-4444 หรือ E-mail : info@intapalum.com, mrnut@hotmail.com



ໂກເມນທີ່ ວຽກທິນກາ

ແນະວາເຊີ່ພເສຣີນ ສູ່ຫຼາກທາງຮ່າວຍ

ດ້ວຍການປຸກ

“ອົນທັພລັມ” ອຍ່າງນີ້ວາເຊີ່ພ

“ຄຸນໂກເມນທີ່ ວຽກທິນກາ ເຈົ້າຂອງສວນ
ອົນທັພລັມ “ເວົ້າ:ເຈົ້າ: ແລະ:ເຈິ:” ຈັງຫວັດລພບຸຮີ ມະນຸຍົງເຈັນ
ເດືອນກໍາກົດກັນກົດກັນ ແລະ ສ່ວນຫາວລາວ່າຈຳການກຳຈານ ມາກຳສວນແບບ
ພສມພສານ ບັນພື້ນທີ່ປະມານ 24 ໄກສະໝັກ ແນ້ນປຸກ “ອົນທັພລັມ”
ໜີ້ນີ້ກົດກັນພລສດ ແລະ ພລທັກ ເປັນຫຼັກ ໂດຍເຮັ່ມປຸກດ້ວຍການ
ນຳເມີສົດຈາກການເຊື້ອອົນທັພລັມພລສດກໍຕ່າງໆແຫ່ງນຳເຂັ້ມຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອກົດລອງ ແລະ ພັນນາປຸກຈົນໄດ້ສາຍພັນຮູ
ອົນທັພລັມກໍຖຸກໃຈ ຊື່ວ່າ “komdain-07” ແລະ ຍັງສາມາດ
ໃຫ້ພລພລັດໄດ້ອ່າຍ່າງອລັດກາ”

ຄຸນໂກເມນທີ່ ວຽກທິນກາ
(ສັນກາຜົນ ປີ ພ.ສ.2556)

ຈຸດກຳນົດສວນອິນທັພລັມ
ຄຸນໂກເມນທີ່ ເລຳໃຫ້ພັກ
ວ່າ “ເນື້ອປລາຍປີ ພ.ສ.2549
ຂະນະນີ້ມີຄວາມຄິດວ່າອຍາກປຸກ
ຕົ້ນໄນ້ ໄດຍທີ່ເປັນຕົ້ນໄນ້ຂະໄວກີ່ໄດ້
ທີ່ໄນ້ຕ້ອງໄປດູແລ້ມາກມາຍນັກ
ເນື່ອງຈາກຕົນເອງມີອາຊີ້ພົດ້າຂາຍ
ແລະໃຫ້ສົວສ່ວນໃໝ່ໃນເມືອງ
ຫລວງ ດ້ວຍຮະຍະທາງຈາກບ້ານຄື່ງ
ສວນທີ່ຂໍາເກອທ່າຫລວງ ຈັງຫວັດ
ລພບຸຮີ ຮວມຮະຍະທາງເກື້ອບ 200
ກິໂລເມຕຣ ທຳໃໝ່ເວລາດູແລ້ສວນ
ກີເຂົາພະໃນຊ່ວງວັນໜີດເທົ່ານີ້