

ชวนอ่านเพื่อรู้ ก่อนตัดสินใจ  
ดูแลกระต่าย



# เลี้ยง กระต่าย

By Jack PK

# คำนำ

## การเลี้ยงกระต่าย

แบ่งออกเป็นสองกลุ่มการใช้งานใหญ่ๆ ดังนี้

- การเลี้ยงกระต่ายเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงาม
- การเลี้ยงกระต่ายเพื่อเป็นอาหาร

### วงจรชีวิตของกระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์ที่อยู่สุดปลายของห่วงโซ่อาหารเป็นสัตว์ผู้ถูกล่าและเป็นอาหารของสัตว์กินเนื้อ เช่น หมา แมว เสือชนิดต่างๆ ชะมด พังพอน นก รวมถึงเป็นอาหารของงูที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น งูเห่าหรืองูหลาม ปกติกระต่ายจะมีอายุประมาณ 10 ปี

### ชนิดของกระต่าย

กระต่ายที่มีอยู่ทั่วโลกจะมี 58 ชนิด ในจำนวนนี้ 44 ชนิด อยู่ในวงศ์กระต่ายธรรมดา และอีก 14 ชนิด อยู่ในวงศ์กระต่ายหูสั้น กระต่ายที่นิยมนำมาเลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันเป็นกระต่ายในวงศ์กระต่ายธรรมดา และยังมีด้วยกันหลายชนิดและหลายลักษณะการแบ่งสายพันธุ์ของกระต่ายมักใช้ขนาดเป็นเกณฑ์ในการจำแนก ได้แก่ กระต่ายแคระ กระต่ายขนาดเล็ก กระต่ายขนาดกลาง และกระต่ายขนาดใหญ่

# สารบัญ

หน้า 3 บทนำ

หน้า 4 ตอนที่ 1 กระต่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ตามสายพันธุ์

หน้า 46 ตอนที่ 2 วิธีเลี้ยงกระต่าย สำหรับมือใหม่อยากเลี้ยงน้อง ต้องอ่าน

หน้า 63 ตอนที่ 3 การเลี้ยงกระต่ายเพื่อเป็นอาหาร

หน้า 72 ตอนที่ 4 เปิดตัว "กระต่ายดำภูพาน" หวังเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ เลี้ยงง่าย ราคาดี

หน้า 79 ตอนที่ 5 รวมแกลลอรีกระต่าย

# บทนำ

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็ก มีขนปกคลุมทั่วลำตัว หางกลมสั้น และมีใบหูยาวเมื่อเทียบกับสัตว์อื่น มีช่วงน้ำหนักตั้งแต่ 1-7 กิโลกรัม หากได้รับการดูแลอย่างดีจะมีอายุอยู่ในช่วง 8-12 ปี

ปัจจุบันการเลี้ยงกระต่ายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสัตว์ขนาดเล็ก มีความน่ารัก ดูแลเหมือนเลี้ยงง่าย แต่มักง่ายในการเลี้ยงไม่ได้ เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะเฉพาะ พวกมันมีความต้องการเฉพาะเพื่อมีชีวิตที่ยืนยาว สุขสบาย และสุขภาพที่ดี ดังนั้นสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยง หรือผู้ที่กำลังเลี้ยงอยู่ ควรรู้ถึงเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงกระต่ายอย่างถูกต้อง

โดยธรรมชาติกระต่ายเป็นสัตว์รักความสะอาดและพวกมันจะอาบน้ำบ่อยๆ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องแปรงขนกระต่ายเป็นประจำ เนื่องจากกระต่ายจะมีการผลัดขนปีละสองครั้ง ดังนั้นการแปรงขนเพื่อกำจัดขนส่วนเกินออกให้หมดจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่เช่นนั้นกระต่ายอาจกินขนเข้าไปและเกิดปัญหาการย่อยอาหารอย่างรุนแรงได้

ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะเรียบเรียงสรุปให้เป็นตามลักษณะของกระต่ายแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสายพันธุ์ใหญ่ๆ (ในปัจจุบันมีจำนวนหลายสายพันธุ์รวมการผสมพันธุ์เพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่อีกจำนวนมาก)

# ตอนที่ 1 กระต่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามสายพันธุ์

## กลุ่มที่ 1 กระต่ายพันธุ์ Polish Rabbit



Polish Rabbit – Central California SPCA, Fresno, CA

## Polish Rabbit

กระต่ายโปลิช (อังกฤษ: Polish Rabbit) มีถิ่นกำเนิดในประเทศอังกฤษ  
ขนเป็นสีดำ เทา แขนขาว เป็นสีเดียวกันทั้งลำตัว หรือมีจุดสีแซมเล็กน้อย  
ดวงตาเล็กเหมือนแมสคอตอัลมอลด์ ไม่ชอบอากาศร้อน  
เพราะจะปรับตัวไม่ทันและเกิดอาการน็อกได้

กระต่ายแคระ Netherland Dwarf / Polish Rabbit / Dwarf Hotot  
กระต่ายแคระ มีลักษณะตัวเล็กกว่าชนิดอื่น เช่น Netherland Dwarf  
(เนเธอร์แลนด์ดวอฟ) Polich Rabbit (โปลิช) Dwarf Hotot (ดวอฟโฮโท)



Polish Rabbit | Kitchensink

ลักษณะของกระต่ายสายพันธุ์นี้ ด้วยสีอื่นๆ




## กลุ่มที่ 2 กระต่ายพันธุ์ Holland Lop

ฮอลแลนด์ลอปเป็นกระต่ายพันธุ์หูลพบุรีที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้เพาะพันธุ์กระต่ายอเมริกัน(ARBA)ในปี 1979 ฮอลแลนด์ลอปมีน้ำหนักสูงสุด 1.8 กก. (ตามที่กำหนดโดย ARBA) เป็นหนึ่งในสายพันธุ์เล็กที่สุดที่มีหูเล็กที่สุด Holland Lops เป็นหนึ่งในสายพันธุ์กระต่ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร พวกมันได้รับการผสมพันธุ์ครั้งแรกโดยนักเพาะพันธุ์ชาวดัตช์ Adrian de Cock โดยเป็นลูกผสมระหว่าง French Lop และ Netherland Dwarf ฮอลแลนด์ลอปเป็นกระต่ายจิวที่มีน้ำหนักเพียง 2 ถึง 4 ปอนด์เท่านั้น พวกมันมีกล้ามเนื้อเมื่อเทียบกับโครงร่างที่กะทัดรัด และมีสีขนที่หลากหลาย หูแหลมเป็น หนึ่งในลักษณะ ที่โดดเด่นที่สุด



Holland lop

กระต่ายขนาดเล็ก Holland lop / American Fuzzy Lop / Mini Rex / Dutch กระต่ายชนิดนี้ ลำตัวจะใหญ่กว่ากระต่ายแคระเล็กน้อย ได้แก่ Holland lop (ฮอลแลนด์ลอป) American Fuzzy Lop (อเมริกันพัชชีลอป) Mini Rex (มินิเร็กซ์) Dutch (ดัทช์)



Mini Rex Rabbit Breed



Holland Lop Rabbit - กระต่ายฮอลแลนด์ลอป (9429)



## Hook's Hollands - Holland Lop Does - Ohio Holland Lops




### RABBIT SIZE-O-METER

☒ Your pet is a healthy weight  
☐ Seek advice about your pet's weight  
☐ Seek advice as your pet could be at risk

**PLEASE NOTE**  
 Getting hands on is the key to this simple system. Whilst the pictures in the Rabbit Size-O-Meter will help, judging whether your pet is the right weight purely by sight alone has its difficulties. A long coat can disguise ribs, hip bones and the spine, while a short coat can make a rabbit's appearance more irregular and highlight these areas. You will need to gently feel your pet which can be a (pressure) bonding experience for both of you!

[www.ukpetfood.org](http://www.ukpetfood.org)

| Size-O-Meter Score:                                         | Characteristics:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 VERY THIN</b><br>More than 30% below ideal body weight |   <ul style="list-style-type: none"> <li>Hip bones, ribs and spine are very sharp to the touch</li> <li>Loss of muscle and no fat cover</li> <li>The rump area drops in</li> </ul>                                     |
| <b>2 THIN</b><br>Between 10-30% below ideal body weight     |   <ul style="list-style-type: none"> <li>Hip bones, ribs and spine are easily felt</li> <li>Loss of muscle and very little fat cover</li> <li>Rump area is flat</li> </ul>                                           |
| <b>3 IDEAL</b><br>10-15% above ideal body weight            |   <ul style="list-style-type: none"> <li>Hip bones, ribs and spine easily felt but are rounded, not sharp – ribs feel like a pocket full of peas</li> <li>No abdominal bulge</li> <li>Rump area is flat</li> </ul> |
| <b>4 OVERWEIGHT</b><br>10-15% above ideal body weight       |   <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressure is needed to feel the ribs, spine and hip bones</li> <li>Some fat layers</li> <li>The rump is rounded</li> </ul>                                                 |
| <b>5 OBESE</b><br>More than 15% above ideal body weight     |   <ul style="list-style-type: none"> <li>Very hard to feel the spine and hip bones – ribs can't be felt</li> <li>Tummy saggs with obvious fat padding</li> <li>Rump bulges out</li> </ul>                          |

กระต่ายมินิลอปและฮอลแลนด์ลอปเป็นกระต่ายเลี้ยงในบ้านสองประเภท

ที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน หากคุณพิจารณาที่จะซื้อหนึ่งในนั้น

คุณต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลักษณะของพวกเขา

## ความแตกต่างระหว่างมินิลอปและฮอลแลนด์ลอป

และคุณสมบัติที่ทำให้พวกมันแตกต่างกัน

Mini Lop vs Holland Lop: อะไรคือความแตกต่างระหว่าง



Holland Lop และ Mini Lop?



เมื่อมองแวบแรก Mini lop และ Holland Lop อาจดูเหมือนกัน แต่ทั้งคู่เป็นคนละสายพันธุ์ที่มีลักษณะนิสัยต่างกันทั้งสองสายพันธุ์ต่างกัน ที่ขนาด น้ำหนัก ส่วนสูง สี และอายุขัย มาดูการเปรียบเทียบกันอย่างรวดเร็ว!

Mini lop และ Holland





|             | มินิลอป                     | ฮอลแลนด์ ลอป                           |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| ความสูง:    | 4 ถึง 5 นิ้ว                | 5 ถึง 6 นิ้ว                           |
| น้ำหนัก:    | 3 ถึง 6.5 ปอนด์             | 2 ถึง 4 ปอนด์                          |
| อายุขัย:    | 5 ถึง 12 ปี                 | 5 ถึง 7 ปี                             |
| เป็นกันเอง: | ใช่                         | ใช่                                    |
| พฤติกรรม:   | เป็นที่รัก มีเสน่ห์ ชี้เส้น | ว่อนตอนสอนง่ายอยากกรู้อยากเห็นเป็นมิตร |

### กลุ่มที่ 3. กระต่ายพันธุ์ Satin Angora

กระต่ายแองโกล่าเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของเหล่าราชสำนัก และผู้คนระดับเศรษฐีมาก่อนโดยนิยมเลี้ยงกันมากในหมู่ราชวงศ์ของฝรั่งเศสช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ก่อนที่จะแพร่หลายออกไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป และมีการพบเห็นกระต่ายแองโกล่า ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณต้นศตวรรษที่ 20 โดยกระต่ายแองโกล่า แบ่งออกเป็น 5 สายพันธุ์ด้วยกัน ประกอบด้วย สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์ฝรั่งเศส สายพันธุ์เยอรมัน สายพันธุ์ไจแอนท์ และสายพันธุ์ชาติน

ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั้นก็คือ มีลำตัวขนาดเล็กเล็กขาสั้นอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 5-7 ปี เมื่อโตเต็มวัยตัวผู้จะมีน้ำหนักประมาณ 2.4-3.5 กิโลกรัม ส่วนตัวเมียจะมีน้ำหนักประมาณ 2.5-3.8 กิโลกรัม



ส่วนลักษณะที่เป็นจุดเด่นของกระต่ายแองโกล่านอกจากจะมีขน  
ปุกปุยจนได้รับฉายาว่า เป็นกระต่ายที่มีขนยาวที่สุดในโลกแล้วขนของ  
กระต่ายสายพันธุ์นี้ยังมีสัมผัสที่นุ่มลื่นกว่าขนแคชเมียร์ด้วยเหตุนี้เอง จึง  
ทำให้ขนของกระต่ายแองโกล่าเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเป็น  
อย่างมาก อีกทั้งเมื่อนำมารวมกับนิสัยขี้เล่น ชุกชอน ไม่ชอบหยุด  
นิ่งอยู่กับที่ และชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงควรเลี้ยงเป็นคู่  
หรือเตรียมของเล่นไว้ให้พวกมัน พร้อมกับหมั่นดูแลทำความสะอาด เช่น  
ตัดและแปรงขน ให้กับกระต่ายแองโกล่าอย่างสม่ำเสมอด้วย



Hybrid Satin Giant Angora Bunnies



กระต่ายชาตินแองโกรา Satin Angora



Satin Angora ถือเป็นคำภาคหลวงของ Angoras

เป็นผลจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง Satin และ French Angora Satin

Angora ตั้งชื่อตามความเงางามของขนแกะ ซึ่งมักจะเรียกว่า "ซาติน"

## Satin Angora

มีแกนขนที่มีเปลือกนอกกึ่งโปร่งแสงส่งผลให้เกิดการสะท้อนแสง ของสีเข้มความมันวาวสูง และเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลของขน

ขนซาตินของกระต่ายแองโกราซาติน คือ สิ่งที่แตกต่างกันจากกระต่ายแองโกราตัวอื่นๆเสื้อโค้ทซาตินผลิตโดยยืนด้อย ซึ่งทำให้ปลอกของเม็ดสี

ขนโปร่งแสงเพื่อให้แสงผ่านได้ในทางตรงกันข้ามขนธรรมชาติ จะทึบแสง

ผลกระทบอีกประการหนึ่งของยีนซาตินคือการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ของเส้นผมแต่ละเส้นให้เล็กลงกว่าขนาดของขนสัตว์ปกติ Satin Angora

มีความภาคภูมิใจในการมีขนกระต่ายสายพันธุ์ที่ดีที่สุดแม้ว่ามันจะผลิต

ขนน้อยกว่ากระต่ายสายพันธุ์อื่นแต่ผู้เพาะพันธุ์หลายคนคิดว่า เนื้อ สัมผัส

พิเศษของขนนั้นเพียงพอสำหรับปริมาณที่น้อย

# ข้อเท็จจริงกระต่ายซาตินแองโกรา

## 1. ประวัติศาสตร์

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 และต้นทศวรรษที่ 1940 John C. Fehr สายพันธุ์กระต่ายในตำนานได้พัฒนา Satin Angora ตัวแรก อย่างไรก็ตาม ขนของสายพันธุ์นี้กลับมีสภาพดีมากทำให้เขาหยุดโครงการด้วยความคิดที่ว่าตอนนี้มันอาจจะมีมูลค่าทางการค้าแล้วก็ได้ ผู้เพาะพันธุ์อีกรายจากแคนาดาชื่อ Leopoldina Meyer ถูกอ้างถึงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ Satin Angora ที่เรามีในสภาพที่เป็นอยู่หลังจากได้ชาตินที่มีขนยาว กว่าปกติ แล้วก็ข้ามสายพันธุ์ไปยังเฟรนช์แองโกรา

## 2. ลักษณะและรูปลักษณ์

Satin Angora จะมีน้ำหนักตั้งแต่ 6.6 ถึง 9.9 ปอนด์ (3-4.5 กก.) โดยพื้นฐานแล้ว มาตรฐานกำหนดให้มีขนาดเล็กกว่า 9 ½ ปอนด์

Satin Angora มีความคล้ายคลึงกับ French Angora ในหลาย ๆ ด้าน เริ่มต้นด้วยขนาด ทั้ง Satin Angora และ French Angora อยู่ในกลุ่มกระต่ายสี่ชั้นที่มีขนาดใหญ่ ทั้งคู่ยังมีตัวถังเชิงพาณิชย์อีกด้วย

คล้ายกับแองโกราของฝรั่งเศส ผ้าซาตินแองโกราไม่มีการตกแต่งใบหน้า หูหรือเท้าพื้นที่เหล่านี้สะอาดซึ่งหมายความว่าพวกเขาถูกปกคลุม ด้วย

ชนปกติแทนขนสัตว์เพราะเหตุนี้กระต่ายที่มีขนหนาๆที่หู หรือขน ที่อยู่  
ด้านล่างข้อเท้าหรือขาของสายพันธุ์นี้จะถูกตัดสิทธิ์ความคล้ายคลึงกัน

อย่างใกล้ชิดนี้ก่อให้เกิดปัญหากับผู้เข้าแข่งขัน ID พันธุ์ยาวขน อย่างไรก็  
ตามมีจุดอ้างอิงสำคัญๆที่ทำให้แองโกรา แบบฝรั่งเศส แตกต่าง  
จากแองโกรา แบบชาติน ได้อย่างสมบูรณ์ ประการแรก Satin Angora  
มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับของฝรั่งเศสโดยมีน้ำหนักสูงสุดเพียง  
9 ½ ปอนด์ Angora ของฝรั่งเศสสามารถชั่งน้ำหนักได้มากถึง 10 ½ ปอนด์  
แม้ว่ารูปแบบสีแตกต่างจะเป็นที่รู้จักใน French Angoras แต่ไม่ใช่กรณี ที่  
คล้ายกันกับของพันธุ์ชาตินและชาตินเองนั้นมีความเงา ที่มองเห็น  
ได้ยากในผ้าขนสัตว์ ศีรษะและหูเป็นสถานที่ที่ดีในการระบุสีของกระต่าย  
เนื่องจากบริเวณเหล่านี้จะแน่นและสั้น ในแง่ของการสร้างเมดลีส เส้น  
ของขนแต่ละเส้นบนศีรษะจะมีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นด้วยเมดลีส  
ในปริมาณที่เท่ากัน และกระจายออกไปตามเส้นใยขนสัตว์ยาว 2-5  
นิ้วนอกเหนือจากการเปรียบเทียบเหล่านี้พันธุ์ชาตินแองโกรา ยังง่าย  
ต่อการดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับแองโกร้างดงามแม้ว่าพื้นผิว  
ที่อ่อนนุ่มของขนจะสวยงาม แต่ก็ทำให้การป้อนเป็นปัญหาสำคัญ  
ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้หวีทุกวัน แต่ก็ไม่ใช่จำเป็นขนชาตินแองโกรามี  
คุณภาพสูงมันนุ่มกว่าแองโกราของฝรั่งเศสมันแข็งแรง พอที่จะถือ  
ว่าแข็งแรงกว่าสำหรับการปั่นให้เป็นเส้นด้ายเมื่อเปรียบเทียบกับแองโกรา  
พันธุ์อื่นๆแม้ว่าจะต้องคำนึงถึงว่าการปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยขนสัตว์ของ

ชาตินแองโกรานั้นยังยากกว่าและมันก็มีความมันลื่นกว่า

พันธุ์ ชาตินแองโกรา ที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ หนูพันธุ์หนู, สีขาวแหลม, ตัวเอง, เดดสี, ปวยและแถบกว้าง

Satin Angoras แสดงที่งาน ARBA โดยใช้ประเภท "สีขาว" และ "สี" ความหลากหลายยังไม่ได้รับการอนุมัติเล็บเท้าของกระต่าย ควรมีสีสม่ำเสมอด้วยโดยทั่วไปแล้วสีของ Satin Angora จะถูกกำหนดโดยสีของหัวเท้าและหางซึ่งทั้งหมดมีสีเดียวกันแม้จะขึ้นชมชน ที่เงางามของมันแต่ Satin Angora ก็ผลิตขน ได้ไม่มาก นักเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ Angora อื่นๆ ผ่านกระบวนการคัดเลือก สายพันธุ์ Satin Angoras ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ผลิตขนได้มากขึ้นนอกเหนือจากนั้นเป้าหมายของการได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มลื่นเงางามสูงพร้อมปกป้องเส้นผมที่ดีและดูแลรักษาง่ายก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน

### 3. บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย

Satin Angoras มีจิตใจที่อ่อนโยนและเป็นมิตรพวกเขายังอธิบายว่าแข็งแรงและเอาใจใส่ Satin Angoras ที่มีนิสัยดีสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขี้อดเยี่ยมได้เช่นกันและด้วยความคุ้นเคยกับเจ้าของและ

คนอื่นๆ มากขึ้น พวกมันจึงสามารถเข้ากับคนง่ายและโต้ตอบได้

Satin Angoras จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นค่าภาคหลวงของ Angoras โดยไม่มีเหตุผลพวกเขามีความสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยรูปลักษณะที่ไม่เหมือนใครแน่นอนว่า Satin Angora ได้สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองในอุตสาหกรรมกระต่าย

## **กระต่ายขนาดกลาง Satin Angora /**

### **Californian / New Zealand White**

กระต่ายชนิดนี้ตัวจะใหญ่กว่ากระต่ายเล็ก และกระต่ายแคระ เช่น Satin Angora (ชาตินแองโกลา) Californian (แคลิฟอร์เนีย) New Zealand White (นิวซีแลนด์ไวท์)

นิวซีแลนด์ไวท์ เจ้ากระต่ายเหยิงเยอะจากประเทศนิวซีแลนด์

จุดเด่นของกระต่ายพันธุ์นี้คือจะมีลักษณะตัวที่ใหญ่

เรียกได้ว่าใหญ่กว่าพันธุ์ไทย

เสียอีกส่วนขนนั้นจะมีสีขาวทั่วทั้งลำตัวสะโพกใหญ่ไหลกว้าง แถมตัวเมียนั้น  
ยังให้ลูกที่ดกมากๆอีกด้วยซึ่งกระต่ายพันธุ์นี้ลักษณะจะเหมือนกับกระต่ายไ  
ทยเลยแต่จะต่างกันตรงที่นิวซีแลนด์หัวจะกลมกว่า และมีน้ำหนักตัว  
ที่มากกว่า เนื้อเยื่อ อ้วนท้วน ส่วนอายุขัยของพันธุ์นี้จะอยู่ที่ 5 – 8 ปี





#### กระต่ายขาวนิวซีแลนด์ - CR Details

สายพันธุ์กระต่ายขาวนิวซีแลนด์ได้รับในปี พ.ศ. 2534 โดย Charles River Canada (CRC) จาก Kitayama Labs K.K. ของจังหวัดนงะโนะ ประเทศญี่ปุ่น Charles River ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มงวดเมื่อเพาะพันธุ์กระต่ายนิวซีแลนด์ไวท์ (NZW) ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพและพันธุศาสตร์ กระต่าย NZW ได้รับการดูแลเป็นโคโลนีผสมพันธุ์ โดยอยู่ในห้องกันที่กรองด้วย HEPA และผสมพันธุ์ผ่านระบบจับคู่ สายพันธุ์กระต่ายขาวได้รับการ

บำรุงรักษาภายใต้สถานะสุขภาพ VAF/Plus® ที่บ่งชี้ว่าโคโลนีได้รับการ  
ทดสอบและปราศจากไวรัสและเชื้อโรคอื่นๆ จำนวนมากนิวซีแลนด์เป็น  
หนึ่งในสายพันธุ์กระต่ายไม่กี่สายพันธุ์ที่ตั้งชื่อตามสถานที่แปลกใหม่ อันที่  
จริงแล้วนิวซีแลนด์มีสัญชาติอเมริกันอย่างชัดเจน แล้วทำไมมันถึงได้รับ  
การตั้งชื่อตามประเทศเกาะห่างไกลไกลออสเตรเลีย? คำตอบอาจทำให้  
คุณประหลาดใจ...สายพันธุ์ที่หลากหลายนี้ จากวันแรกของการเพาะพันธุ์  
จนถึงการใช้เชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน และการดูแล สัตว์เลี้ยงในบ้าน  
นิวซีแลนด์มีชื่อเสียงในอดีตและเป็นที่นับถือในฐานะสายพันธุ์กระต่ายที่  
คุ้มค่าที่สุด


## ข้อกำหนดการดูแล

เช่นเดียวกับกระต่ายทุกตัว กระต่ายนิวซีแลนด์ต้องการออกที่เพียงพอ  
สำหรับกิน นอนหลับ และอื่นๆ ควรเลี้ยงกรงกลางแจ้งและมีพื้นที่เพียงพอ  
ให้กระต่ายเหยียดขาอย่างสบาย กระโดดไปมา และลุกขึ้นนั่ง เมื่อ

พิจารณาจากขนาดของกระต่ายแล้ว ที่อยู่อาศัยของพวกมันจะต้อง  
ค่อนข้างใหญ่ ตามหลักการแล้ว กระต่ายนิวซีแลนด์จะต้องมีกรงขนาด 30  
x 36 นิ้ว กรงกระต่ายในร่มควรทำจากลวดที่แข็งแรงรอบด้าน มีกันเป็น  
พลาสติกหรือโลหะ และใหญ่พอที่กระต่ายนิวซีแลนด์จะยืดออกได้  
เช่นเดียวกับกรงกลางแจ้ง ด้านล่างของกรงควรปูด้วยผ้าปูที่นอนที่  
ปลอดภัยสำหรับกระต่าย และจำเป็นต้องทำความสะอาดทุกจุดทุกวันและ  
เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุกสัปดาห์ หญ้าแห้ง ไม้อัดเม็ด กระต่ายฝอย และ  
ชีลี้อย เป็นตัวเลือกที่ใช้กันทั่วไปสำหรับที่นอนในกรงกระต่าย นอกจาก  
การใช้เวลาอยู่ในกรงที่กว้างขวางและสะดวกสบายแล้ว กระต่ายยังต้อง  
ถูกปล่อยให้เล่นเป็นประจำอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะปล่อยสัตว์  
เลี้ยงของคุณออกไปนอกบ้าน คุณต้องกั้นพื้นที่กระต่ายให้อยู่นอกบ้าน ใน  
บ้าน ให้นำพืชหรืออาหารที่กระต่ายมีพิษออกไป ช้อนสายไฟฟ้า และ  
ป้องกันขาเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่กระต่ายของคุณจะเข้าไป พยายามเตะที่ ข้าง  
นอก ทำคอกให้พวกมันอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลจากผู้ล่า และไม่มี

หนทางที่จะออกไปเตร็ดเตร่ ในทั้งสองกรณี คุณจะต้องดูแลกระต่ายของคุณ อาหารของกระต่ายนิวซีแลนด์ไม่แตกต่างจากอาหารกระต่ายอื่นๆ โดยควรประกอบด้วยหญ้าแห้งคุณภาพสูงเป็นส่วนใหญ่ เจ้าของกระต่ายส่วนใหญ่ยอมรับว่าหญ้าทิโมธีเป็นหญ้าที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณ แต่หญ้าแห้งในสวนก็ยอมรับได้ และหญ้าอัลฟัลฟาเป็นครั้งคราวก็มีประโยชน์เช่นกัน อาหารที่เหลือควรเป็นผลไม้ ผักใบเขียว ผัก และอาหารเม็ดที่สมดุล เช่นเดียวกับหญ้าแห้ง มีอาหารอัดเม็ดหลายประเภทในท้องตลาด บางชนิดมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าชนิดอื่นๆ แนนอน หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทของอาหารที่คุณควรให้สัตว์เลี้ยงของคุณ อย่าลังเลที่จะติดต่อสัตวแพทย์ของคุณ หลังจากตรวจสอบสุขภาพอย่างละเอียดแล้ว พวกเขาจะทำความเข้าใจกับความต้องการของกระต่ายและกำหนดอาหารในอุดมคติที่จะทำให้กระต่ายมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเคย ระวังชนิดของผลไม้ ผักใบเขียว และผักที่คุณมีในบ้าน เพราะบางชนิดปลอดภัยต่อกระต่ายและบางชนิดไม่ปลอดภัย อันที่จริง ผักใบเขียวส่วน

ใหญ่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณให้อาหารกระต่ายในปริมาณมาก ให้อาหารกระต่ายของคุณที่มีไฟเบอร์และสารอาหารสูง เช่น ผักกาดโรเมน และระวังผลไม้ชนิดที่คุณกำลังให้ (แอปเปิ้ลเป็นทางเลือกที่ดี) อย่าลังเลที่จะทำความคุ้นเคยกับผักใบเขียวที่ดีที่สุดสำหรับกระต่าย ดังนั้นคุณจึงไม่ควรให้อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแก่พวกมัน



## กลุ่มที่ 4. Flemish Giant Rabbit



Flemish Giant Rabbit

กระต่ายเฟลมมิชใจแอนด์เป็นกระต่ายบ้านสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุด (Oryctolagus Cuniculus Domesticus) เฟลมมิชใจแอนด์เป็นสายพันธุ์ยูทิลิตี้ในอดีตที่ใช้สำหรับขนและเนื้อของพวกมัน และพวกเขามักถูกลี้นไว้เป็นสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเป็นที่รู้จักกันว่าเชื่อง และอดทนเมื่อถูกจัดการให้เลี้ยงตามพื้นที่ต่างๆ กระต่ายขนาดใหญ่ Flemish Giant Rabbit / French Lop / Checkered Giant ซึ่งเป็นกระต่าย ที่ตัวใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์ ได้แก่ Flemish Giant Rabbit (เฟลมมิชใจแอนด์) French Lop (เฟรนช์ลอป) English Lop (อิงลิชลอป) Checkered Giant (เชคเกอร์ตใจแอนด์)

ภาพรวมรายละเอียดทางกายภาพคงไม่มีกระต่ายตัวใดในโลกที่น่าเกรงขามไปกว่าเจ้าเฟลมมิชใจแอนด์อีกแล้วหากมีใครกระโดดมาด้วยแวบ

แรก คุณอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัข กระต่ายเหล่านี้มีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 15 ปอนด์ และสามารถยาวได้ถึง 2.5 ฟุต ตัวผู้มีหัวกว้างกว่าตัวเมีย ผู้หญิงมีเหนียงรอยพับขนาดใหญ่ของผิวหนังใต้คางที่ใช้เพื่อให้ความอบอุ่น

อู่นกแก้วน้อย เฟลมมิชไจแอนท์ ที่ได้รับการยอมรับอย่างดีตามมาตรฐานสายพันธุ์มีหัวที่ใหญ่และมีรูปร่างสวยงาม หูตั้งตรง ลำตัวยาว และทรงพลังขนสีสม่ำเสมอและกันไค้มนสวยงาม เฟลมมิชไจแอนท์ มีขนหนาเป็นมันและมีหลายสี เจ็ดสี ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาโดยสมาคมผู้เพาะพันธุ์กระต่ายยักษ์เฟลมมิชแห่งชาติ ได้แก่ ดำ น้ำเงิน กวาง เทาอ่อน เทาเหล็ก ทราบ และขาว

## ต้นกำเนิด

เฟลมมิชไจแอนท์เป็นกระต่ายเลี้ยงในบ้านสายพันธุ์เก่าแก่มาเดิมทีเลี้ยง

เพื่อเนื้อและขนสายพันธุ์นี้มีอยู่แล้วในเบลเยียมในศตวรรษที่16 มาตรฐาน

แรกสำหรับสายพันธุ์นี้เขียนขึ้นในปี พ.ศ.2436 แม้จะเป็นสาย พันธุ์ที่

เลี้ยงในบ้านแต่เฟลมมิชไจแอนท์ ยังคงรักษาการดัดแปลงกระต่ายป่าไว้

บ้างพวกมันมีใบหูที่ใหญ่ซึ่งช่วยในการได้ยินที่ดีเยี่ยมและสายตาที่ดี ซึ่ง

ทั้งสองอย่างนี้จะช่วยให้พวกมันตรวจจับผู้ล่าได้

## การใช้งาน

เฟลมมิชไจแอนต์ยังคงให้รางวัลสำหรับเนื้อและขนของพวกมันแต่ปัจจุบัน

ยังมักถูกเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจอีกด้วยพวกมันถูกเรียกว่า

## "ยักษ์ผู้อ่อนโยน" ของโลกกระต่าย

และถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยม หากได้รับการปฏิบัติ อย่างถูกต้อง พวก

เขาจะเชื่อใจและอ่อนโยนแม้กับเด็กเล็กหลายคนก็เลี้ยง เฟลมมิชไจ- แอนท์

ไวไวซ์เนื่องจากขนาดของมันกระต่ายเหล่านี้ จึงต้องการพื้นที่ ที่ค่อนข้าง

กว้างใหญ่ในการเดินเตร่ แต่พวกมันสามารถ ฝึกในกระบะทรายได้ ซึ่ง

หมายความว่าพวกมันสามารถเดินเล่นได้อย่างอิสระภายในอาคาร



เฟลมมิชใจแอนท์โดยเฉลี่ยมีน้ำหนักประมาณ 15 ปอนด์ (6.8 กิโลกรัม)

แม้ว่าสายพันธุ์นี้จะมีขนาดใหญ่กว่านั้นก็ตาม กระต่ายบางตัวอาจหนัก

ได้ถึง10กิโลกรัม(22ปอนด์) กระต่ายพันธุ์ เฟลมมิชใจแอนท์ที่ ยาวที่สุด

ที่เคย บันทึกไว้คือ 4 ฟุต 3 นิ้ว!กระต่ายพันธุ์เฟลมมิชใจแอนท์มีลำตัวยาว

มีกล้ามเนื้อและส่วน หลังกว้างกระต่ายเหล่านี้ถือเป็นสายพันธุ์ "กึ่งโค้ง"

เนื่องจากกระดูกสันหลังของพวกมันมีลักษณะที่สังเกตได้ชัดเจนแม้ว่าจะ

ไม่ใช่ส่วนโค้งสุดโต่ง ก็ตาม เฟลมมิช ไซแอนท์มีขนประเภท “ม้วนกลับ”

ที่หนา หนาแน่น และมีนวล มาตรฐานการผสมพันธุ์ของ

American Rabbit Breeders Association กำหนดให้กระต่าย

พันธุ์เฟลมมิชไซแอนท์มีเจดสี:

1. สีดำ

2. สีฟ้า

3. กวาง

4. แชนดี้ 5. แสงสีเทา

6. สีเทาเหล็ก

7. สีขาว เป็นต้น

Flemish Giant bucks และมีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อย

Bucks มีหัวที่ใหญ่กว่าและกว้างกว่ามากในทางกลับกัน มักจะมีเหนียง

เต็มไปหมด เฟลมมิชไจแอนต์อาจใช้เวลาถึงหนึ่งปีครึ่งจึงจะโตเต็มที่

## อารมณ์

หลายคน อธิบายว่าเฟลมมิชไจแอนต์เป็นยักษ์ที่อ่อนโยน

เมื่อเป็นสายพันธุ์แล้ว พวกมันมักจะสงบ เชื่อง และมีนิสัยอ่อนหวาน

แน่นอนว่าบุคลิกของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปนอกจากนี้ ภูมิหลัง

ของกระต่ายของคุณอาจมีอิทธิพลต่อวิธีที่กระต่ายมีปฏิสัมพันธ์กับคุณและ

ครอบครัวโดยรวมแล้วแม้ว่าเฟลมมิชไจแอนต์จะเป็นสัตว์ เลี้ยงของ

ครอบครัวที่ยอดเยี่ยม เฟลมมิชไจแอนต์ เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรู้

เช่นเดียวกับกระต่ายส่วนใหญ่คุณสามารถฝึกให้กระต่ายใช้กระบะทราย

ได้พวกเขายังสามารถเรียนรู้เคล็ดลับได้อีกด้วยนอกจากนี้

ขนาดของมันช่วยให้พวกมันสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย และหลายคนก็สนุกกับการทำ เช่นนั้น ในขณะที่เดียวกัน กระต่ายยักษ์เฟลมิชก็ยังคงเป็นกระต่ายซึ่งหมายความว่าพวกมันเป็นสัตว์ล่าเหยื่อพวกเขาอาจประหม่าหรือหวาดกลัวได้ง่ายกว่าที่คุณคาดหวังจากสัตว์ขนาดใหญ่และอย่างที่เราพบกันดีว่าบางครั้งกระต่ายที่ตื่นกลัวจะเตะข่วนและกัดดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษกับ การเลี้ยงดูสายพันธุ์นี้ กระต่ายเฟลมิชใจแอนด์เนื่องจากพวกมันมีขนาดใหญ่พอและ มีกล้ามเนื้อ มากพอที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างแท้จริงหากพวกมันรู้สึกว่าคุณคุกคามสิ่งที่ควรเลี้ยงกระต่ายยักษ์เฟลมิชของคุณเช่นเดียวกับกระต่ายทุกตัวเฟลมิชใจแอนด์ควรกินอาหารที่ประกอบไปด้วยหญ้าแห้งและหญ้าสดเป็นส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนำ

อาหารต่อไปนี้: กระต่ายของคุณควรกินหญ้าตามน้ำหนัก ทุกวัน อีกทางหนึ่งหญ้าแห้งควรมีสัดส่วนอย่างน้อย 70% ของอาหารกระต่าย

ของคุณโปรตีนเม็ด 18% ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของอาหารประจำวันของ  
กระต่ายให้อาหารกระต่ายของคุณในปริมาณ 10% หรือต่ำกว่านั้นนอก  
จากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าเฟลมมิชใจแอนด์ ของคุณสามารถเข้าถึง  
น้ำจืดปริมาณมากได้ตลอดเวลากระต่ายทุกตัวไวต่อความร้อนแต่ ขนาด  
ของ เฟลมมิชใจแอนด์หมายความว่าพวกมันไวต่อความร้อนมากกว่านั้น  
การมีน้ำปริมาณมากสามารถช่วยให้เฟลมมิชใจแอนด์มีความอยากกิน  
อาหารเพื่อให้พอดีกับขนาดตัวหากเคยเลี้ยงกระต่ายหลายประเภทมา  
ก่อนความอยากอาหารของ เฟลมมิชใจแอนด์ อาจทำให้คุณประหลาดใจ  
อย่างมากที่จะเสริมอาหารของเพื่อนตัวโตของคุณด้วยผักและ ผลไม้ที่  
ปลอดภัยสำหรับกระต่ายสิ่ง เหล่า นี้อาจรวมถึง:

1. พาสลีย์
2. ผักโขม
3. บีทรูทสีเขียว

4. มัสตาร์ดเขียวดอกแดนดิไลอันเขียว
5. หัวไชเท้า
6. ยอดแครอต
7. แอปเปิ้ล (เอาเมล็ดออก)
8. สาระแหน่
9. โหระพา
10. แพงพวย
11. เซเลอรี่ (หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ)
12. ดอกไม้กินได้
13. ลูกแพร์
14. กัลฉ่าย
15. ผลเบอร์รี่
16. มะม่วง
17. พริกหยวก

## คำเตือนในการเลี้ยงกระต่าย

ระบบย่อยอาหารของกระต่ายนั้นซับซ้อนและละเอียดอ่อน กระต่ายทุกตัวมีปัญหา เรื่อง การย่อย อาหาร เพื่อลดความเสี่ยงนี้ให้แนะนำอาหาร ใหม่ อย่าง ช้าๆ และทีละอย่าง วิธีนี้จะช่วยให้ระบบย่อย อาหารของกระต่าย ปรับตัวได้ เมื่อกระต่ายของคุณคุ้นเคยกับผัก และผักใบเขียวประเภท ต่างๆ แล้ว ให้ป้อนอาหารให้หลากหลายทุกวัน ให้อาหารหลายๆ ชนิด ใน ปริมาณเล็กน้อยแทนที่จะให้ปริมาณมากๆ ชนิดเดียวสิ่งนี้จะช่วยให้ พวก เขาพัฒนาและรักษาแบคทีเรียในลำไส้ให้แข็งแรงนอกจากนี้ควร ประหยัด ด้วย ผลไม้กระต่ายชอบน้ำตาลเหมือนเราทุกคน แต่ก็เช่นเดียวกับผู้คน มากเกินไปก็ไม่ดีสำหรับพวกเขามันไม่เพียงทำให้น้ำหนักขึ้นเท่านั้นแต่ยัง ทำ ให้ท้องไส้ปั่นป่วนอีกด้วย ดังนั้นควรปฏิบัติต่อผลไม้เหมือนของหวาน ผลไม้ยังเป็นอาหารฝึกที่ยอดเยียมอีกด้วย! เมื่อป้อนพริก แอปเปิ้ล เชอร์รี่ ลูกพีช และแอปริคอต อย่าลืมเอาเมล็ด เมล็ด และก้านออกให้หมด

เพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นพิษต่อกระต่ายได้ การดูแล กระต่ายยักษ์เฟลมมิช  
ของคุณด้วยการดูแลและการให้อาหารที่เหมาะสมเฟลมมิชใจแฉก ของ  
คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของคุณได้เป็นเวลาห้าถึงสิบปี

## กรูมมิ่งภาพรวม

เริ่มต้นด้วย Rabbit MOT ตรวจสอบกระต่ายของคุณให้ทั่วสัปดาห์ละครั้ง  
มองหา: บาดแผล รอยขีดข่วน และบาดแผล ตรวจสอบตาและหู  
สำหรับการไหลออกมองหาสัญญาณของการบวมขึ้นนอกจากนี้ ให้ความสนใจ  
เป็นพิเศษกับหลังกระต่ายของคุณ บัสสาวะและอุจจาระสามารถ  
ดึงดูดแมลงวันและระคายเคืองผิวหนังกระต่ายที่บอบบางได้ อายุและ  
อาการบาดเจ็บอาจทำให้กระต่ายดูแลตัวเองได้ยากขึ้นดังนั้นหากกระต่าย  
ของคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำมาสะอาดให้ใช้ผ้าเช็ดทำ  
ความสะอาดที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อการทำความสะอาดที่ปลอดภัย  
และอ่อนโยนแต่ไม่เคยอาบน้ำกระต่าย!

## ยักษ์เฟลมมิชมีขนสั้นหนา

นี่เป็นข่าวดีเพราะกระต่ายขนสั้นต้องการการดูแลขนน้อยกว่ามากคุณ

ไม่จำเป็นต้องแปรงขนอันประณีตให้กระต่ายเฟลมมิชใจแอนด์แต่กระต่าย

ส่วนใหญ่ชอบแปรงขนที่นุ่มนวลการแปรงขนกระต่ายยังเป็นวิธีที่ดีในการ

ผูกมิตรกับกระต่าย

## เล็บกระต่ายของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นอย่าลืมนัดเล็มขนเดือนละครั้งโดยใช้กรรไกรตัดเล็บสำหรับสัตว์เลี้ยง

ระวังแม้ว่า กระต่ายหลายตัว ไม่ชอบทำเล็บ เนื่องจากกระต่ายพันธุ์

เฟลมมิชใจแอนด์มีขนาดใหญ่และทรงพลังมากคุณจึงควรห่อตัวด้วยผ้าข

หนูก่อนที่จะลองหนีบ คุณอาจต้องการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน

ดียิ่งขึ้น กำหนดเวลาการตัดแต่งเป็นประจำกับสัตวแพทย์ของคุณ

การจัดการกระท่ายักษ์เฟลมิชกระท่ายักษ์ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ!

โดยทั่วไปแล้วกระท่ายแมแต่กระท่ายักษ์ก็ยังบอบบางได้กระดูกของ

พวกมันสามารถหักได้ง่ายจนคาดไม่ถึงนอกจากนี้ กระท่ายชีก็งวลยัง

สามารถทำร้ายตัวเองได้เมื่อพยายามหนีจากสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็น

อันตรายคุณอาจคิดว่าเพราะขนาดของมัน กระท่ายักษ์จึงบอบบางน้อย

กว่ากระท่ายตัวเล็กไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูก

สันหลัง ของพวกมันสามารถหักได้ง่าย เช่นเดียวกับขาหลังของพวกมัน

ขนาดและน้ำหนัก ของพวกมันยังทำให้จัดการพวกมันได้อย่างยุ่งวุ่นนอก

จากนี้ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วกระท่ายักษ์เฟลมิชสามารถสร้าง ความ

เสียหาย ได้อย่างแท้จริงด้วยฟัน กรงเล็บ และขาหลังกระท่ายพันธุ์

เฟลมิชใจแฉกส่วนใหญ่สนุกกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนของมัน พวก

เขาชอบจิ้งหะและการกอดเช่นกันแต่อย่าหยิบกระท่าย ยักษ์ขึ้นมาเว้น

แต่ จำเป็นต้องทำเช่นนั้นที่อยู่อาศัยของยักษ์เฟลมิชของคุณ

คุณอาจเฝ้าได้ว่ากระต่ายยักษ์ต้องมีคอกขนาดใหญ่ มันเป็นเรื่องจริง!

เฟลมมิช ใจแฉกที่สามารถใช้ชีวิตในบ้านหรือนอกบ้านได้อย่างมีความสุข

แต่กุญแจสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคือการมีพื้นที่เพียงพอ

## พื้นที่เท่าไรที่เลี้ยงกระต่าย?

กระต่ายทุกตัวต้องการอย่างน้อย: พื้นที่แฉกเพียงพอที่จะกระโดด

สามครั้งติดต่อกันพื้นที่แฉกสำหรับยืนบนขาหลังโดยที่หูไม่แตะเพดาน

พื้นที่ใช้สอยเพียงพอยืดออกได้ทุกทิศทางและสำหรับเจ้าเฟลมมิชใจแฉก

ที่ คุณจะต้องมีโรงเรือนขนาดใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ นอกจากนี้

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วเนื่องจากขนาดของเฟลมมิชยักษ์ความร้อน ในฤดู

ร้อนอาจเป็นปัญหาใหญ่ได้ดังนั้นวางกระท่อมของคุณให้พ้นจากแสงแดด

โดยตรงแน่นอนว่าพื้นที่ไม่เพียงพอยักษ์เฟลมมิชของคุณ

ยังต้องการพื้นที่ออกกำลังกายขนาดยักษ์ ด้วยลงทุนในการดำเนินการ

ขนาดใหญ่พิเศษหรือมากกว่าหนึ่งรายการยังดีกว่ากันพื้นที่ขนาดใหญ่ใน

สวนของคุณเพื่อความสนุกขนาดยักษ์ที่มีผู้ดูแล และถ้าพื้นที่เล่นของ

Big Bunny ของคุณอยู่ภายในตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้องกัน กระต่าย

ในทุกพื้นที่ที่กระต่ายของคุณจะอยู่ใช้ประตูโลหะ(ไม่ใช่ไม้!) เพื่อกำหนด

ห้องกระต่ายของคุณปิดหรือถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมด ปกป้อง

ขาเฟอร์นิเจอร์จากพื้นขนาดใหญ่พิเศษปิดหรือซ่อนกระดานข้างก้นย้าย

พืช ในร่มออกเนื่องจากหลายชนิดเป็นพิษต่อกระต่าย กระต่ายยักษ์

คือความรับผิดชอบของยักษ์ กระต่ายตัวใหญ่ สามารถสนุกได้มาก

แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาทั้งความต้องการของคุณและความต้องการข

องกระต่าย เพื่อให้แน่ใจว่ากระต่ายพันธุ์เฟลมมิชใจแอนท์นั้น “เหมาะสม”

อย่างยิ่งสำหรับครัวเรือนของคุณ และถามใจคุณดูว่าคุณพร้อม

ที่มียักษ์เฟลมมิชในพื้นที่หรือไม่?



กระต่ายพันธุ์เฟลมมิชไจแอนท์



## ตอนที่ 2 วิธีเลี้ยงกระต่าย

### สำหรับมือใหม่อยากเลี้ยงน้อง ต้องอ่าน !



วิธีเลี้ยงกระต่าย

วิธีเลี้ยงกระต่ายไม่ยากอย่างที่คิดเมื่อได้ทราบแล้วว่ากระต่ายมีสายพันธุ์

อะไรบ้างซึ่งถ้าชอบสายพันธุ์อะไรก็ลองหามาเลี้ยงดูการเลี้ยงกระต่ายซึ่ง

จัดได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมก็ว่าได้ กระต่ายเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม

มีอายุประมาณ 5-10 ปีแพร่พันธุ์ได้ง่ายและรวดเร็ว ออกลูกครั้ง

ละประมาณ 6-10 ตัว ดังนั้นถ้าไม่ต้องการเลี้ยงมากหรือเลี้ยงเพื่อการค้า  
ควรต้องทำมันให้กระต่ายกระต่ายมีนิสัยสุขภาพชอบอยู่เงียบๆและอยู่กัน  
เป็นฝูงอาหารกระต่ายส่วนใหญ่เป็นอาหารสดหรือหญ้า อาหารเม็ด  
ก็สามารถให้กระต่ายกินได้เช่นกันแต่ควรให้หญ้าแห้งหรือสดเป็นอาหาร  
หลักเสริมผักผลไม้เล็กน้อยเนื่องจากการให้หญ้าสดจะมีประโยชน์กับ  
กระต่ายเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยในเรื่องย่อยและการขับถ่ายช่วยแก้  
ปัญหาต่างๆในเรื่องฟันของกระต่ายได้เป็นอย่างดีกระต่ายมีโรคประจำตัว  
ใน เรื่องของโรคไข้หวัด และปอดบวม โรคผิวหนัง ความอ้วนและเชื้อรา  
ส่วนใหญ่จะเกิดในฤดูหนาวดังนั้นจึงต้องระวังในการเลี้ยงให้ดีเมื่อถึงเวลา  
อากาศหนาวเย็นความเชื่อที่ว่ากระต่ายเป็นสัตว์ขี้ตกใจ และอาจตาย  
เพราะความตกใจได้นั้นเรื่องนี้อาจไม่จริงเสมอไปเนื่องจาก เป็นเรื่อง  
เฉพาะตัวมากกว่าอาจมีคำกล่าวว่า“กระต่ายตื่นตูม”ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเชื่อ  
กันมาแต่เก่าก่อนมากกว่าที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเฉพาะบางตัวเท่านั้น ซึ่ง  
บางตัวก็ไม่มีคนบอกว่าการที่จะจับกระต่ายต้องหิวที่หู

ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจที่ผิดเป็นเรื่องไม่จริงเพราะบริเวณหูของกระต่ายมีเส้นเลือดฝอยอยู่มากอาจทำให้หูอักเสบได้การจับหรืออุ้มที่ถูกต้องต้องจับหนังบริเวณท้ายทอยและอุ้มข้อขึ้นทั้งตัวการที่มีคนเข้าใจว่าต้องหิ้วที่หูอาจเห็นว่าจับได้ถนัดมือเนื่องจากหูกระต่ายเป็นจุดเด่น และเห็นได้ชัดเจนเลยฉวยโอกาสง่าย ๆ หิ้วที่หูเสียเลย ซึ่งอาจทำให้กระต่ายบาดเจ็บได้

สถานที่เลี้ยงหรือกรงกระต่ายต้องไม่มีอากาศที่ร้อนจัดพื้นกรงต้องไม่ชื้นแฉะมีกระแสมพัดผ่านไม่รุนแรงมากเกินไป ต้องมีการถ่ายเทอากาศได้อย่างดีกรงต้องสะอาดการให้อาหารเปลี่ยนน้ำต้อง สะอาด อยู่เสมอสิ่งสำคัญกรงต้องมีความกว้างพอสมควร และควรต้องปล่อยให้กระต่ายได้วิ่งเล่นออกกำลังกายบ้างเป็นครั้งคราว จะทำให้กระต่ายมีอารมณ์ เบิกบาน แจ่มใสและไม่เหงาจนเกินไป

โรคของกระต่าย !



### วิธีเลี้ยงกระต่าย

สำหรับโรคที่พบในกระต่ายจะมีโรคต้องเสียจากเชื้อบิต ซึ่งจะทำให้กระต่ายหูแดงคัน หรือบิตเปี้ยว โรคติดเชื้อมารบริเวณฟันของกระต่ายเป็นต้น สำหรับผู้เลี้ยงก็สามารถเป็นโรคภูมิแพ้ที่ติดจากกระต่ายได้ เช่น แพ้ขนกระต่ายกรณีที่เลี้ยงกระต่ายร่วมกับสุนัขและแมวควรนำมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการฉีดวัคซีนให้กระต่ายสามารถทำได้เมื่อกระต่ายอายุ 4 เดือนขึ้นไปเป็นการป้องกันไว้ก่อนก็จะดี

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องไว้เลี้ยงสาและน่ารักส่วนใหญ่มีชีวิตที่น่าเศร้า  
เนื่องจากถ้ามีชีวิตอยู่ในป่ามักเป็นผู้ถูกล่าถ้าอยู่ในกรง ก็เป็นสัตว์ทดลอง  
ในห้องแล็บแต่วันนี้กระต่ายอาจกลายเป็นสัตว์นำโชคของมนุษย์ไปแล้ว  
โดยไม่รู้ว่าตัวหากเป็นการเลี้ยงกระต่าย เพื่อเสริมดวงก็ควรดูแลเอาใจใส่  
อย่างดีที่สุด ทำให้กระต่ายมีความสุข ด้วยวิธีการเลี้ยงกระต่ายที่ถูกต้อง  
เพื่อกระต่ายจะได้อยู่กับเราไปนาน ๆ



## สิ่งที่ควรทำ

ดูแลและสังเกตอาการกระต่ายอยู่เป็นประจำถ้าเกิดความผิดปกติเพียงเล็กน้อยต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์

1. ให้สัมผัสอย่างเบามือ ไม่ใช้ความรุนแรง
2. ทำความสะอาดกรง และบริเวณกรงอย่างสม่ำเสมอ
3. ควรให้อาหารที่เหมาะสม และที่เป็นประโยชน์แก่กระต่าย

## สิ่งที่ไม่ควรทำ

1. อย่าหัวหรือดึงหูกระต่ายเป็นอันขาด
2. อย่าให้อาหาร หรือขนมที่เป็นแป้ง เช่น คาร์โบไฮเดรต  
เพราะจะเกิดผลเสียกับกระต่าย
3. อย่าเลี้ยงกระต่ายให้เป็นแพชชั่น แต่ให้เลี้ยงเพราะความรัก  
และอยากจะเลี้ยง
4. ไม่ควรอาบน้ำให้กระต่ายบ่อยเกินไป อาจอาบน้ำได้ประมาณ 3-4  
เดือน/ครั้งก็พอ

5. ถ้าหากที่บ้านเลี้ยงแมว

ไม่ควรนำห้องน้ำแมวที่มีสารดับกลิ่นมาใช้รวมกับกระต่าย

ควรใช้ซีลื้อย หรือหนังสือพิมพ์แทนเพื่อการทำความสะดวก

หากจะเลี้ยงกระต่ายผู้เลี้ยงควรจะต้องคอยสังเกตอาการของกระต่ายอยู่เ

เป็นประจำด้วยว่ามีอาการป่วยเกิดขึ้นหรือไม่ เช่น ไม่ดื่มน้ำ ไม่กินอาหาร

ขนร่วง ซึม เป็นแผล มีขี้มูกขี้ตา บางตัวอาจเป็นโรในหู คือจะมีขี้หูรวมตัว

เป็นแผ่นหนาซึ่งกระต่ายจะคันมากหรือในกรณีที กระต่ายเป็นตาฝ้า

ลูกตามีหนองอยู่ข้างใน หรือมีน้ำตาไหล อาจเกิดจากเยื่อตาอักเสบ

ขนที่มตาท่อน้ำตาตันซึ่งอาการเหล่านี้บ่งบอกว่าต้องมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น

กับกระต่ายของท่านไม่ควรปล่อยไว้ควรพามาพบสัตวแพทย์ตรวจหาสาเ

เหตุความผิดปกติเหล่านั้นโดยด่วนเพื่อรับการรักษาได้อย่างทันการณั

จะเห็นแล้วว่าวิธีการเลี้ยงกระต่ายนั้นไม่ยุ่งยากเลย แถมถ้าเลี้ยงได้ดี

กระต่ายก็ยังให้โชคอีกด้วย ได้กล่าวแล้วว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่น่ารัก

และนำเสนอสารถ้าการที่ถูกนำมาเลี้ยงกลายเป็นการหนีเสือปะจระเข้ก็จะเป็

กิจกรรมของกระต่ายแต่ท่านสามารถเป็นผู้อุปถัมภ์ให้กระต่ายผู้น่าสงสาร

ได้โดยการให้ความรักและความเมตตาต่อกระต่ายอย่างจริงจังเพียงเท่านั้น

กระต่ายก็มีความสุข และอยู่คู่กับโลกนี้ไปได้อีกนาน

**MAJOR DEVELOPMENT** | **Pet-Friendly Residences**

# 5 พันธุ์กระต่ายน่ารักน่าเลี้ยง

*ในคอนโด*

**DUTCH**  
พันธุ์ดีดๆ มีรูปร่างกลมสั้น สั้นดัดกัน เป็นเอกลักษณ์

**HOLLAND LOP**  
เป็นกระต่ายขนาดกลาง รูปร่างเล็ก แบน กลม และหูตก นิสัยเรียบร้อย

**MINI LOP**  
รูปร่างขนาดกลาง เป็นกระต่ายที่น่ารัก ผลัดขนค่อนข้างเยอะ

**MINI REX**  
เป็นกระต่ายขนาดเล็ก ขนฟูเหมือนกำมะหยี่ เป็นกระต่ายที่อารมณ์ดี

**NETHERLAND DWARF**  
เรียกสั้นๆว่า ดอร์ฟ หูสั้น หิวกลืนเป็นรูปแอปเปิล ขนาดตัวกระทัดรัด

รู้ยัง?  
แมวก็ติดสัตว์ ตามพวกเราได้เลี้ยงได้นะ!

### ตอนที่ 3 การเลี้ยงกระต่ายเพื่อเป็นอาหาร



หากคุณภูมิใจและมีความสุขในการปลูกพืช  
สวนอาหารออร์แกนิกของคุณเองและเลี้ยง  
เนื้อสัตว์ปลอดสารเคมีของคุณเอง  
ลองพิจารณากระต่ายทางเลือกใหม่

กระต่ายบ้านเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและวางใจได้ซึ่งพร้อมสำหรับการใช้เป็นอาหารในอีกประมาณ 90 วัน ตัวเมียหนึ่งตัวสามารถ ออกลูกครั้งละ 7 ถึง 8 ชุดได้สี่ตัวหรือมากกว่านั้นในหนึ่งปี แต่เพื่อรักษารูปร่างที่ดี ผมขอแนะนำไม่ให้มันมีลูกมากกว่าสองสามตัวต่อปีหากปล่อย ให้มีมากเกินไปเด็ก ๆ อาจต้องได้รับการเลี้ยงดูซึ่งต้องใช้ประสบการณ์

## "การเลี้ยงกระต่าย" เพียงเล็กน้อยไม่กี่ตัว

ดังนั้นจะเป็นการดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะจัดการกับจำนวนที่จัดการได้กระต่ายอายุ 2 เดือน ซึ่งมักเรียกกันว่า "หม้อทอด" มีน้ำหนักประมาณ 2-3 ปอนด์ส่วนกระต่ายที่มีอายุมากกว่า และหนักกว่า ซึ่งโตเต็มที่เกินสถานะหม้อทอด สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 3 ถึง 7 ปอนด์ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์กระต่ายโตเต็มวัยเหมาะ ที่สุดสำหรับการบรรจุกระป๋องพายในหม้อสตูว์และ สูตรอาหารที่ต้องใช้เวลานานขึ้นและ ปรุงอาหารแบบสุกช้าๆ ที่ละนิดสามารถใช้หม้อทอดแทนไก่บ้านได้ในเกือบทุกสูตรรวมถึงการทอดกระต่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร ที่เป็นงานอดิเรกของผู้ชื่นชอบสวนหลังบ้านหรือใครก็ตามที่ มีพื้นที่จำกัดเนื่องจากกระต่ายเหล่านี้ไม่ใช่พื้นที่มากนักและ สามารถใช้ชีวิตทั้งชีวิตอย่างสมถะในที่จำกัดการเริ่มต้นเลี้ยงกระต่ายเป็นเรื่องง่ายในราคาประหยัดและให้ผลผลิตสูง

## "ข้อพิเศษของการเลี้ยงกระต่าย"

อีกสองสามข้อที่มาพร้อมกับการเลี้ยงกระต่ายก็คือขนนุ่มๆ สามารถขายเป็นงานฝีมือได้และคุณจะได้ปุ๋ยคอกมากมายสำหรับสวนผักและดอกไม้ กระต่อมกระต่ายไม้และลวดสองชั้นนี้ให้ที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายสำหรับกระต่ายและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับพ่อแม่พันธุ์

