

ตะลุมบอนซ์ บดบัง ผู้เฒ่า

By แจ๊จ๊จ f Shortnotebio

รวมข้อสอบมากกว่า 10 พ.ศ.

แยกไปหบทเพื่อให้จับทางดู

ได้ฝึกปรือ 200-300 ข้อ/วิชา



เหมือนๆ ดีกว่า ผิดหวัง



Scan QR code
เข้าสู่โลกของเจ๊กิ้ง
f Shortnotebio

อ่านก่อน

ข้อสอบทั้งหมดเป็นเพียงแนวข้อสอบเพื่อฝึกซ้อมเตรียมลงสนาม ยิ่งฝึกมากเท่าไร น้องยิ่งมั่นใจมากขึ้นเท่านั้น เฉลยเป็น กขคง ไม่มีเฉลยละเอียดนะคะ ...หากสงสัยสามารถสอบถามแจ้งโดยตรงที่เพจ FB ได้เลยคะ

สิ่งควรทราบ

1. ข้อสอบแต่ละวิชา แจกแยกเป็นบทให้แล้วตาม Test Blue Print น้องจะเห็นบางข้อที่ซ้ำ มันคือข้อสอบคนละปีคะ แจกใส่มาเพื่อให้จับทางได้ว่าเห้ยย ...มันออกซ้ำอีกแล้ว
2. น้องต้องจับเวลาทุกครั้งที่ทำข้อสอบ เช่น พดุงครรรมมี 117 ข้อ จับเวลาเลยคะ 117 นาที
3. ห้ามทำข้อสอบไปเรื่อย ๆ ถ้าอยากสำเร็จในวิชานั้น น้องต้องหาเวลาว่างเพื่อทำและจับเวลา
4. หน้าสุดท้ายจะมีช่องให้ใส่คะแนน 3 รอบ ควรฝึกอย่างน้อยวิชาละ 2 ครั้ง เพื่อให้เห็นว่าเรามีพัฒนาในวิชานั้นหรือไม่

เนื้อหาในเล่มนี้มีคุณค่าทุกตัวอักษร ทุกบรรทัด พี่ตั้งใจเขียนมาจริงๆ กว่าจะเขียนออกมาแต่ละบรรทัด อยากให้คนอ่านมีความสุขเมื่ออ่าน อยากหยิบมาอ่านซ้ำและประสบความสำเร็จในการสอบผ่าน 8 วิชาในรอบเดียว เพราะนั่นถือเป็นความสำเร็จของพี่ด้วย หนังสือเล่มนี้เกิดจากความเพียรพยายามและอุทิศสาหะในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือลอกเลียนส่วนใดส่วนหนึ่ง ห้ามทำสำเนา แจกจ่าย เผยแพร่ หรือกระทำการในเชิงการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร ขอขอบพระคุณที่ให้เกิดเกียรติ

กลิ่นของอาหารจะหอมหวานและรูปลักษณ์เ้ายวนชวนกินเพียงใด อย่าตัดสินว่าอร่อยจนกว่าคุณจะได้ลิ้มลอง พี่หวังว่าอาหารจานนี้จะถูกปากและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับทุกคนที่ได้กิน :)


เจ๊กิ้ง

f Shortnotebio




Scan QR code
เข้าสู่โลกของเจ๊กิ้ง
f Shortnotebio





ตะลุมโงทย ผู้ใหญ่

By เจ๊กิ้ง FB : Shortnotebio



การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจ

1.) ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด Coronary artery bypass graft (CABG) การประเมินข้อใดสำคัญที่สุด

- ก. ประเมินภาวะน้ำเกิน
- ข. ประเมินอาการปวด
- ค. ประเมินระดับโพแทสเซียมในเลือด
- ง. ประเมินความถี่ของชีพจร

2.) หลังทำผ่าตัด Coronary artery bypass graft (CABG) การประเมินข้อใดสำคัญที่สุด

- ก. ประเมินการหายใจ
- ข. ประเมิน EKG
- ค. ประเมิน Cardiac output
- ง. ประเมินระดับความรู้สึกตัว

3.) ผู้ป่วยหลังทำผ่าตัด Coronary Artery Bypass Graft (CABG) 24 ชั่วโมงแรก รู้สึกตัวดี ปลายมือปลายเท้าเย็น ชีพจรส่วนปลายคลำได้เบา V/S T 36°C, PR 96 bpm, R 20 bpm, BP 90/60 mmHg การพยาบาลข้อใดสำคัญที่สุด

- ก. ประเมินการหายใจ
- ข. ประเมิน EKG
- ค. ประเมินระดับความรู้สึกตัว
- ง. ประเมิน Cardiac output

4.) การพยาบาลหลังสวนหัวใจ (Cardiac catheterization) ที่ขาหนีบซ้ายใน 6 ชม.แรกคือข้อใด

- ก. NPO
- ข. วัด V/S ทุก 2 ชั่วโมง
- ค. จัดท่านอนตะแคงศีรษะสูง 30 องศา
- ง. จับชีพจรหลังเท้าเปรียบเทียบกับทั้ง 2 ข้าง

5.) อาการที่สัมพันธ์กับโรค Myocardial infarction คือข้อใด

- ก. เจ็บแน่นหน้าอกประมาณ 2-3 นาที
- ข. เจ็บแปลบที่หน้าอกเหมือนถูกเข็มแทง นิ่งพักก็หาย
- ค. เจ็บแน่นหน้าอกเหมือนถูกบีบรัดมีอาการปวดรุนแรงขึ้น
- ง. เจ็บแน่นหน้าอก บรรเทาได้ด้วยยา Nitroglycerine

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการย่อยและการขับถ่าย

136.) ผู้ป่วยรู้สึกแน่นหน้าอกตลอดเวลาและเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอ เรอบ่อยหลังรับประทานอาหาร ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะใด

- ก. Duodenal ulcer
- ข. Gastric ulcer
- ค. Esophageal tumor
- ง. Gastro-esophageal reflux disease

137.) นายคุณมีอาการแสบยอดอกบริเวณใต้ลิ้นปี่ เรอเปรี้ยว จุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ คำแนะนำข้อใดถูกต้อง

- ก. จิบชาอุ่นๆ ก่อนนอน
- ข. รับประทานอาหารให้อิ่มในครั้งเดียว
- ค. สวมใส่เสื้อผ้าสบายตัว ไม่รัดเข็มขัดแน่น
- ง. หลังรับประทานอาหารเสร็จควรรออย่างน้อย 20 นาทีก่อนนอน

138.) นางแบกรูปร่างท้วม ชอบรับประทานอาหารประเภททอดและรสจัด มักมีอาการจุกเสียดแน่นท้อง ท้องอืดหลังทาน คำแนะนำที่ถูกต้องคือข้อใด

- ก. รับประทานอาหารลดกรดก่อนอาหารทุกมื้อ
- ข. นอนตะแคงขวาหลังรับประทานอาหาร
- ค. ดื่มนมและรับประทานอาหารลดกรดหลังอาหารทุกมื้อ
- ง. รับประทานอาหารครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้ง 4-6 มื้อ/วัน

139.) นายสง่าได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Billroth II) คำแนะนำในการป้องกันการเกิด dumping syndrome ข้อใดถูกต้อง

- ก. จิบน้ำก่อนมื้ออาหาร
- ข. หลีกเลี่ยงอาหารหลังรับประทานอาหาร
- ค. รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง
- ง. จำกัดปริมาณน้ำหรืออาหารเหลวขณะรับประทานอาหาร

140.) ผู้ป่วยหลังผ่าตัด billroth II มา 1 สัปดาห์ หลังจากรับประทานอาหารได้ 2 ชั่วโมง แล้วมีอาการเวียนศีรษะ เหงื่อแตก หัวใจเต้นแรง และหน้ามืด คำแนะนำที่ถูกต้องคือข้อใด

- ก. ลดอาหารประเภทกาบิโย
- ข. รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้ง
- ค. ดื่มน้ำหวานระหว่างมื้ออาหาร
- ง. ดื่มน้ำตามทันทีหลังรับประทานอาหาร

141.) นายยศหลังผ่าตัด Gastrojejunostomy (Billroth II) 1 เดือน คลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออก หน้ามืดเป็นลมหลังรับประทานอาหาร 30 นาที คำแนะนำเพื่อป้องกันการเกิดอาการดังกล่าวคือข้อใด

- ก. ไม่รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง
- ข. รับประทานอาหารเหลววันละ 5-6 ครั้ง
- ค. ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารอิ่ม
- ง. ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ทันทีหลังรับประทานอาหาร

Level คะแนน

ทดสอบรอบ 1	ทดสอบรอบ 2	ทดสอบรอบ 3
.....		

ถ้าทำได้คะแนนสูงขึ้นในแต่ละรอบ ผ่าน 100% แน่หนอนคะ เจ้เชื่อว่าหนูทำได้แน่หนอน ขอให้หนูเชื่อมั่นในตัวเองมากๆ เพราะหนูเก่งกว่าที่หนูคิด เวลาอยู่ในห้องสอบขอให้สนุกเหมือนที่กำลังทำข้อสอบนี้ ให้คิดว่ากำลังทำแบบฝึกหัด อย่าไปกลัว ข้อสอบมันวนไปวนมาคะ ไม่ยาก ทำของพี่ได้ก็ทำข้อสอบจริงได้ ขอสติ สมาธิ จงอยู่กับหนูทุกคน รักนะคะ ...เจ้จิ้ง

จงอย่ามัวท้อให้เริ่มใหม่
เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนให้ช่างมัน
จงกัดฟันทน เธอจะมีวัน...ที่ฝัน
“กลายเป็นจริง”



เจ้จิ้ง

