

ตะลุยกุญแจ วิชามารดาทารก

BY



สอบสภาBiwtnurse



Biwty_nurse



ชื่อหนังสือ ตะลุยใจทย์วิชำมารดาทารก

จัดทำโดย Biwty_Nurse

ผู้เขียน เนตรนภา ศรีโมรา

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์(e-book) 1 กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนหน้า 80 หน้า

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ตะลุยโจท้ย๋ ชุดที่ 1	1
เฉลยตะลุยโจท้ย๋ ชุดที่ 1	15
ตะลุยโจท้ย๋ ชุดที่ 2	26
เฉลยตะลุยโจท้ย๋ ชุดที่ 2	40
ตะลุยโจท้ย๋ ชุดที่ 3	51
เฉลยตะลุยโจท้ย๋ ชุดที่ 3	66

ตะลุยโจทย์ ชุดที่ 1

1. กรอบมโนคติที่ใช้การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางใช้ทฤษฎีใด
 - ก. ทฤษฎีระบบ
 - ข. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
 - ค. ทฤษฎีพัฒนาการ
 - ง. ทฤษฎีบทบาทหน้าที่

2. บทบาทของพยาบาล ANC ที่มีภาวะ High Risk คือ
 - ก. ให้คำปรึกษา
 - ข. ประสานงาน
 - ค. สนับสนุน
 - ง. ให้คำแนะนำ

3. การให้การรักษาก่อนสมรส ต่อไปนี้ยกเว้น
 - ก. เพื่อสนองความต้องการของแต่ละฝ่าย
 - ข. ป้องกันการติดเชื้อของ AIDS และกามโรค
 - ค. เพื่อวางแผน เพื่อปรับตัวในเศรษฐกิจ
 - ง. วางแผนปัญหาเศรษฐกิจ, ครอบครัวเพื่อลดปัญหาสุขภาพ



4. ภาวะไม่สมดุลทางเพศระหว่างชายและหญิงเกิดขึ้นในภาวะใดมากที่สุด

- ก. ระยะเวลาของการร่วมเพศ
- ข. ท่าของการร่วมเพศ
- ค. Excitement
- ง. Orgasm

5. นางสาวใจอายุ 20 ปี เพิ่งแต่งงานยังไม่พร้อมจะมีลูก ต้องการคุมกำเนิด จากการซักประวัติและตรวจร่างกายแบบใดจึงเหมาะสม

- ก. กินยา
- ข. ยาฉีด
- ค. นับวันปลอดภัย
- ง. ใส่ห่วง, ยาฝัง

6. การคุมกำเนิดชนิดใดเหมาะสมที่สุดในมารดาหลังคลอดที่เป็น DM

- ก. ยาฉีด
- ข. ยาเม็ด
- ค. ห่วง
- ง. ถุงยาง



7. หญิงหลังคลอดกินยาคุมกำเนิด 2 แผง มาด้วยเป็นผ้าและ N/V เล็กน้อย

ก. แนะนำพบแพทย์ฉีดยา

ข. เปลี่ยนวิธีคุม

ค. บอก S/E ของยา

ง. เปลี่ยนมาทานยาที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำ

8. ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ห่วง

ก. ติดเชื้อ

ข. ท้องนอกมดลูก

ค. มดลูกทะลุ

ง. ระคายเคืองจากการร่วมเพศ

9. นางแดงมารับบริการ FP มี Hx เป็น DM 5 ปี โรคหัวใจ

ระดับ 3 คำแนะนำเกี่ยวกับ FP ที่เหมาะสม

ก. ไม่ต้องคุมกำเนิด เพราะโรคหัวใจมีบุตรยากอยู่แล้ว

ข. ให้ยาคุมกำเนิด เพราะสามารถคุมกำเนิดได้ 100%

ค. ใส่ห่วง

ง. Condom โดยปรึกษาแพทย์



10. ผลของการฉีดยาคุม

ก. มีอาการ N/V

ข. เมื่อใกล้คลอดลดลง

ค. อ่อนเพลียเวียนหัว

ง. ประจำเดือนมากระปรี้กระเปร่า

11. หลังปฏิสนธิไข่ฝังตัวระยะใด

ก. Morules

ข. Blastocyst

ค. Embryoblast

ง. Trophoblast

12. บุคคลต่อไปนี้ ควรได้รับการแนะนำปรึกษาทางด้าน
พันธุกรรมยกเว้นรายใด

ก. หญิงตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี

ข. หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคจิต

ค. ผู้ที่แต่งงานกับสายเลือดเดียวกัน

ง. ผู้ที่มีญาติพี่น้อง เป็นโรคทางพันธุกรรม



13. การเปลี่ยนแปลงในช่องคลอดที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยน Pathogenic Bacteria ในขณะตั้งครรภ์ คือ

- ก. มีสภาพเป็นด่าง
- ข. มีสภาพเป็นกรด
- ค. มีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น
- ง. มีมูกเหนียวข้นมาปิดปากมดลูก

14. หญิงตั้งครรภ์ที่ 2 อายุครรภ์ 3 เดือน มีปัญหาด้าน เศรษฐกิจ ต้องการหาแท้งที่แผนกฝากครรภ์ ให้คำแนะนำ

- ก. แนะนำให้ปรึกษาญาติผู้ใหญ่ก่อน
- ข. แนะนำอาชีพเสริม
- ค. รับฟัง ให้ระบายความรู้สึก และอธิบายผลที่จะได้รับทั้ง มารดาและบุตร
- ง. บอกถึงระยะเวลาอาการขณะมีการตั้งครรภ์

15. อาการแสดงใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่า อาจมีการตั้งครรภ์ (Presumptive signs)

- ก. ประจำเดือนขาดและ N/V
- ข. หน้าท้องโตขึ้น รู้สึกเด็กดิ้น
- ค. หน้าท้องโตขึ้น UPT + VE
- ง. คลำได้ Ballottement

